

# ห้าสถานการณ์ที่เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ

## จาก (1) การสังสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม ฯลฯ

- ผลของการดื่มทำให้คุณรู้สึกอารมณ์เสียและตื่นตัวน้อยลงในเวลาเดียวกัน พวกเขาจะมีการไต่ยีนที่น่าเบื่อและมักจะพูดเสียงดัง
- ความเสี่ยงของการติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้คนจำนวนมากอยู่เป็นเวลานานในพื้นที่เล็ก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาถูกคั่นด้วยเกณฑ์
- นอกจากนี้การแบ่งปันเครื่องดื่มและตะเกียบจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ



## จาก (2) รับประทานอาหารและดื่มเป็นกลุ่มใหญ่และเวลานาน

- การกินและดื่มเป็นเวลานานการกินและดื่มด้วยความบันเทิงและการดื่มแบบขึ้นบันไดตอนดึกจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเมื่อเทียบกับอาหารมื้อสั้น ๆ
- การกินและดื่มเป็นกลุ่มใหญ่เช่นห้าคนขึ้นไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากเสียงดังและละอองน้ำที่กระเด็นได้ง่าย




## จาก (3) การสนทนาโดยไม่มีหน้ากาก

- การพูดคุยในระยะใกล้โดยไม่มีหน้ากากจะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อผ่านหยดน้ำและไม่โครสเปร์ย์
- พบกรณีของการติดเชื้อโดยไม่มีหน้ากากในคาราโอเกะสำหรับมือกลางวัน
- ระมัดระวัง ในรถหรือรถประจำทางเมื่อเดินทางโดยรถยนต์หรือรถประจำทาง



## จาก (4) อยู่ร่วมกันในพื้นที่เล็ก ๆ

- การอยู่ร่วมกัน ในพื้นที่ขนาดเล็กจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากมีการใช้พื้นที่ร่วมกันเป็นเวลานาน
- มีรายงานผู้ต้องสงสัยติดเชื้อในพื้นที่ส่วนกลาง เช่นห้องพักรวมและห้องน้ำ



## จาก (5) การเปลี่ยนสถานที่

- เมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่เช่นเมื่อคุณหยุดพักจากงานความเสี่ยงในการติดเชื้ออาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากความห่อนยานหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
- มีการยืนยันกรณีที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อในห้องพักพื้นที่สูบบุหรี่และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

