

# 掛川市森林整備計画書

## 計 画 期 間

（ 自 令和 6年4月 1日  
至 令和16年3月31日 ）

静岡県掛川市

## はじめに

掛川市森林整備計画（以下、「本計画」という。）は、森林法（以下「法」という。）第10条の5の規定により、本市内の森林を適切に整備していくことを目的として、本市における森林・林業関連施策の方向を示すとともに、森林所有者等が行う森林整備に関する指針等を定めたものです。森林所有者等が作成する森林経営計画は、本計画の内容に照らして市長等が認定します。

本計画の対象となる森林は、県が定める天竜地域森林計画の対象森林です。本計画の期間中に、天竜地域森林計画が変更され、地域森林計画の対象森林が変更になった場合は、本計画の対象森林も同様に変更されたものとみなします。その際、新たに計画の対象に加わった森林は、周辺の森林と同様の計画内容が適用されます。

## <目 次>

<b>I 伐採、造林、間伐、保育その他森林の整備に関する基本的な事項</b>	… 1
第1 森林整備の現状と課題	… 1
第2 森林整備の基本方針	… 1
1 森林の機能と望ましい姿	
2 森林整備の基本的な考え方	
3 地域の目指すべき森林の姿と森林の区域設定	
4 その他必要な事項	
第3 森林施業の合理化に関する基本方針	…14
1 森林の経営の受委託等による森林の施業又は経営の促進	
2 森林施業の共同化の促進	
3 林業に従事する者の確保及び育成・定着	
<b>II 森林整備の方法に関する事項</b>	…16
第1 伐採に関する事項	…16
1 伐採の方法	
2 標準伐期齢	
3 その他必要な事項	
第2 造林に関する事項	…19
1 人工造林に関する事項	
2 天然更新に関する事項	
3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項	
4 森林法第10条の9第4項の伐採の中止又は造林の命令の基準	
5 その他必要な事項	
第3 保育・間伐に関する事項	…26
1 保育の作業種別の標準的な方法	
2 間伐を実施すべき標準的な林齢及び標準的な間伐の方法	
3 計画期間内に間伐を実施する必要がある森林	
4 その他必要な事項	
第4 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項	…45
1 作業路網の整備に関する事項	
2 その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項	
第5 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項	…48
1 森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大に関する方針	

2	森林の施業又は経営の受委託等による規模拡大を促進するための方策	
3	森林の施業又は経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項	
4	森林経営管理制度の活用に関する事項	
5	その他必要な事項	
第6	森林施業の共同化の促進に関する事項	…49
1	森林施業の共同化の促進に関する方針	
2	施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策	
3	共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項	
4	その他必要な事項	
第7	その他森林整備に関する必要な事項	…50
1	林業に従事する者の確保及び育成・定着に関する事項	
2	林業機械の導入の促進に関する事項	
3	林産物の利用促進のために必要な施設の整備に関する事項	
III	森林病虫害の駆除又は予防その他森林の保護に関する事項	…52
第1	森林の病虫害の駆除又は予防の方法等	…52
1	森林病虫害の駆除並びに予防の方針及び方法	
2	森林病虫害の駆除及び予防の体制作りの方針	
第2	鳥獣による森林被害対策の方法	…53
1	鳥獣害防止森林区域の設定	
2	鳥獣害防止森林区域における鳥獣害の防止の方法	
3	その他の区域及び鳥獣に関する森林被害対策の方法	
4	鳥獣害防止の方法の実施状況の確認等	
5	その他必要な事項	
第3	林野火災の予防の方法	…54
第4	森林病虫害の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項	…54
第5	その他必要な事項	…54
1	病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分	
2	その他	
IV	森林の保健機能の増進に関する事項	…56
第1	保健機能森林の区域	…56
第2	保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法	…56
第3	保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備	…57
1	森林保健施設の整備	

2	立木の期待平均樹高	
第4	その他必要な事項	…58
V	その他森林の整備のために必要な事項	…59
第1	森林経営計画の作成に関する事項	…59
1	森林経営計画の記載内容に関する事項	
2	一体整備相当区域	
第2	生活環境の整備に関する事項	…59
第3	森林整備を通じた地域振興に関する事項	…60
第4	森林の総合利用の推進に関する事項	…60
第5	住民参加による森林の整備に関する事項	…60
1	地域住民参加による取組	
2	上下流連携による取組	
3	森づくりグループとの連携	
4	その他	
第6	森林経営管理制度に基づく事業に関する事項	…61
第7	その他必要な事項	…62
1	施業の制限を受けている森林に関する事項	
2	森林の土地の保全に関して留意すべき事項	
3	土地の形質の変更にあたり留意すべき事項	
4	環境の保全等の観点から保全すべき森林に関する事項	
5	公有林の整備に関する事項	
6	良好な森林景観の形成に関する事項	
7	森林認証制度及び木材増産に向けての取組みに関する事項	
8	森林共同施業団地に関する事項	
別紙	基幹路網の整備計画	…66

# Ⅰ 伐採、造林、間伐、保育その他森林の整備に関する基本的な事項

(法第 10 条の 5 第 2 項第 1 号及び第 5 号)

森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、健全な森林資源を維持造成することを旨として、森林整備の基本方針、森林施業の合理化に関する基本方針等を定める。

## 第 1 森林整備の現状と課題

本市は、東経 138° 00'、北緯 34° 45' とほぼ日本の真ん中に位置する。静岡県においては、西部と中部の接するところにあたる。北は南アルプス最南端の八高山と大尾山の峰から粟ヶ岳に連なる山林、中央には自然豊かな小笠山台地、南には遠州灘に沿って海岸林が広がり、また住民の生活に近いところには里山林と、さまざまな公益的機能を持った森林が広がっている。

総面積 26,569ha のうち、森林面積は 11,206ha (民有林 10,734ha、国有林 472ha) で、総面積の約 42% を占めている。このうち、本計画の対象森林面積は 10,602ha であり、スギ、ヒノキを主体とした人工林面積が 6,641ha (人工林率 63%) を占めている。

人工林の約 92% は 40 年生以上と、資源として成熟しており、積極的な利用が望まれるが、森林面積 5ha 未満の小規模所有者が全体所有者の 82% と多いため、施業の集約化と路網整備による施業の効率化・低コスト化の実現が今後の課題である。

また、掛川市環境基本計画では、地球温暖化防止を推進するため、森林の適正管理をすすめる二酸化炭素の吸収を図るとしており、林業振興は環境面からも重要な課題である。

また、森林の持つ水源の涵養、土砂の流出・崩壊防止及び生活環境の保全等、森林の持つ公益的機能の重要性は益々高まってきていることから、木材生産を通じて森林の持つ多面的機能を持続的に発揮させていくため、人工林での利用間伐及び住宅地周辺の森林の整備を推進していくこととする。

また、平成 28 年度より、持続可能で適切な森林経営が行われていることを第三者機関が審査・認証する森林認証制度を活用した森林経営に森町等と共同で取り組んでおり、持続可能な森林管理を推進していくとともに、認証材を活用した地域材のブランド化に向けた取組を強化していく。

## 第 2 森林整備の基本方針

### 1 森林の機能と望ましい姿

森林の持つ様々な機能は、主に「木材等生産機能」、「水源涵養機能」、「山

地災害防止機能／土壌保全機能」、「快適環境形成機能」、「保健・レクリエーション機能」、「文化機能」、「生物多様性保全機能」の7つに分類されており、このうち、水源涵養機能から生物多様性保全機能までの6つの機能は、人々の生活や周囲の環境に広く寄与することから「森林の公益的機能」と呼ばれている。

ここでは、それぞれの森林の機能とその機能の発揮の上から望ましい森林の姿を表1-2-1に示す。

表1-2-1 森林の機能と望ましい森林の姿

機 能		働 き	機能発揮の上から望ましい森林の姿
	木材等生産機能	木材等を生産する働きがある。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・林木の生育に適した森林土壌を有している。</li> <li>・適正な密度を保ち、形質の良好な林木からなり、成長量が大きい。</li> <li>・林道等の生産基盤が適切に整備されている。</li> </ul>
公益的機能	水源涵養機能	水資源を保持し、渇水を緩和するとともに、洪水流量等を調節する働きがある。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水を蓄える隙間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壌を有している。</li> <li>・下層植生とともに樹木の根が発達している。</li> </ul>
	山地災害防止機能／土壌保全機能	自然現象等による土砂崩壊や土砂流出等の山地災害の発生、その他表面侵食等、山地の荒廃を防止し、土地を保全する働きがあります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・樹木の根が深く広く発達し、土壌を保持する能力に優れている。</li> <li>・適度な光が差し込み、下層植生が発達している。</li> <li>・必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている。</li> </ul>
	快適環境形成機能	強風や飛砂、騒音等から生活環境を守り、快適な生活環	<ul style="list-style-type: none"> <li>・樹高が高く枝葉が多く茂っているなど、遮へい能力や汚染物質の吸着能力が高い。</li> </ul>

		境を形成する働きがある。	
	保健・レクリエーション機能	保健、教育活動に寄与する働き、自然環境を保全・形成する働きがある。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・多様な樹種等からなり、住民等に憩いと学びの場を提供している。</li> <li>・身近な自然として又は自然とのふれあいの場として適切に管理されている。</li> <li>・必要に応じて保健活動に適した施設が整備されている。</li> </ul>
	文化機能	自然景観や歴史的風致の構成要素となり、優れた美的景観を形成する働きがある。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している。</li> <li>・必要に応じて文化・教育的活動に適した施設が整備されている。</li> </ul>
	生物多様性保全機能	地域の生態系や生物多様性の保全に寄与する働きがある。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原始的な森林生態系を保持している。</li> <li>・学術的に貴重な生物種が生育・生息している。</li> </ul>

## 2 森林整備の基本的な考え方

### (1) 森林の機能別の区域

表1-2-1に示した森林の機能を特に発揮する必要のある森林について、森林の機能の維持増進を図るための森林として表1-2-2のとおり定める。

表1-2-2 森林の機能別の区域

機能		森林の機能別の区域
木材等生産機能		木材等の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 (以下、「木材等生産機能維持増進森林」)
能別 施業	公益的 機能 水源涵養機能	水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 (以下、「水源涵養機能維持増進森林」)

山地災害防止機能 土壌保全機能	山地に関する災害の防止機能及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 (以下、「山地災害防止／土壌保全機能維持増進森林」)
快適環境形成機能	快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 (以下、「快適環境形成機能維持増進森林」)
保健・レクリエーション機能 文化機能 生物多様性保全機能	保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 (以下、「保健文化機能維持増進森林」)

(2) 森林施業の方法（施業種）

森林の機能の維持増進を図るための森林における施業の方法（以下、「施業種」という。）を表1-2-3のとおり定め、施業種ごとの主伐の時期の下限を表1-2-4のとおり定める。

表1-2-3 施業の方法（施業種）

区域	施業種	主伐	間伐
木材等生産機能維持増進森林	通常伐期	Ⅱの第1に示す「伐採に関する事項」のとおりとする。	Ⅱの第3の1「間伐を実施すべき標準的な林齢及び標準的な間伐の方法」に示すとおりとする。
木材等生産機能維持増進森林のうち、特に効率的な施業が可能な森林（以下、「特に効率的な施業が可能な森林」）			

水源涵養機能 維持増進森林	伐期の延長	主伐の時期は、公益的機能を高度に発揮させるために、おおむね標準伐期齢に10年加えた林齢以上とし、その下限を表1-2-4に示す。	
山地災害防止/土壌保全機能維持 増進森林	長伐期	主伐の時期は、公益的機能を高度に発揮させるために、おおむね標準伐期齢の2倍の林齢以上とし、その下限を表1-2-4に示す。	
快適環境形成機能 維持増進森林	複層林	Ⅱの第1の1(2)に示す「伐採(主伐)の標準的な方法」の育成複層林の項目のとおりとする。	複層林の造成後は、上層木の成長に伴って、林内の明るさが低下し下層木の成長が抑制されることから、下層木の適確な生育を確保するため、適時に間伐を実施する。 この場合、上層木の伐り過ぎによる公益的機能の低下を防止するため、一定の蓄積を常に維持する。
保健文化機能 維持増進森林	択伐による 複層林	伐採方法は、択伐とし、Ⅱの第1の1(2)に示す「伐採(主伐)の標準的な方法」の育成複層林の項目のとおりとする。	

※ ただし、(1)に定める森林の区域が重複した森林では、表下段の施業種を適用するが、主伐の時期は下限値が高い方を適用する。例えば、「水源涵養機能維持増進森林」(施業種は「伐期の延長」と「山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林」(施業種は「択伐による複層林」)の区域が重複した場合、伐期は「標準伐期齢に10年加えた林齢以上」、伐採率は「30%以下」とする。

表 1-2-4 主伐の時期（伐期齢）の下限

施業種	樹種（林齢）						
	スギ	ヒノキ	マツ	テーダ マツ	その他 針葉樹	コナラ	その他 広葉樹
通常伐期	40	45	35	30	50	15	25
伐期の延長	50	55	45	40	60	25	35
長伐期	80	90	70	60	100	30	50

※1 マツはクロマツ及びアカマツを指す。

※2 複層林、択伐による複層林は、通常伐期と同様とする。

※3 標準伐期齢は、Ⅱの第1の表2-1-3を参照

(3) 森林の整備・保全の考え方

表1-2-2に定めた森林の機能の維持増進を図るための森林について、森林の整備及び保全の考え方を表1-2-5のとおり定める。

表 1-2-5 森林の整備・保全の考え方

区域	森林の整備・保全の考え方
木材等生産機能維持増進森林	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地形、地利等から効率的な森林施業が可能な森林においては、木材等生産機能が十分に発揮されるよう、計画的な伐採による木材の安定供給に努める。</li> <li>・森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐の実施を推進する。</li> <li>・施業種は、「通常伐期」とする。</li> <li>・木材等生産機能の維持増進を図るため、伐採後は有用樹種により確実かつ早期に再造林するよう努めるものとする。</li> </ul>
特に効率的な施業が可能な森林	<ul style="list-style-type: none"> <li>・木材の継続的生産による安定供給を促進するため、人工林については原則として、皆伐後には植栽による更新を行うものとする。</li> <li>・施業種は、「通常伐期」とする。</li> </ul>
公益的機能維持増進森林	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダム等利水施設の上流部においては、水源涵養機能が十分に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進する。</li> <li>・下層植生の維持や根系の発達を確保するため、適切な保育・間伐を推進する。</li> </ul>

能 別 施 業 森 林		<ul style="list-style-type: none"> <li>・施業種は、「伐期の延長」とする。</li> </ul>
	山地災害防止/ 土壌保全機能 維持増進森林	<ul style="list-style-type: none"> <li>・山地災害の発生の危険性が高い森林では、土砂流出防備等の機能が十分に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進する。</li> <li>・溪岸の侵食防止や山脚の固定等に必要な谷止や土留等の施設の設置を推進する。</li> <li>・伐採に伴う裸地面積の縮小・分散を図る。</li> <li>・施業種は、原則「複層林」とし、特に、市民生活を守る機能を発揮させる必要がある森林では、「択伐による複層林」とする。ただし、適切な伐区の形状・配置により機能の確保が可能な森林においては、「長伐期」とする。</li> </ul>
	快適環境形成 機能維持増進 森林	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活環境の保全のため、保安林の指定やその適切な管理を推進する。</li> <li>・風や潮の害を防ぎ、砂の移動を抑える働きをする森林では、皆伐を避ける。</li> <li>・松くい虫被害の拡大を防止するため、内陸側のマツ林で、広葉樹等への樹種転換が可能な森林は、積極的に樹種転換を進める。</li> <li>・地域の快適な生活環境を保全するため、所有者、地域住民、行政及びNPO等との協働により、適切な保育・間伐を進める。</li> <li>・施業種は、原則「複層林」とし、特に、快適な生活環境を形成する機能を発揮させる必要がある森林では、「択伐による複層林」とする。ただし、適切な伐区の形状・配置により機能の確保が可能な森林においては、「長伐期」とする。</li> </ul>
	保健文化機能 維持増進森林	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保健・風致の保存等のため、保安林の指定やその適切な管理を推進する。</li> <li>・保健機能維持増進森林においては、間伐を繰り返し、複層林や自然力を生かした混交林に誘導する。</li> <li>・施業種は、原則「複層林」とし、特に、生態系や生物多様性を保全する機能を発揮させる必要がある森林では、「択伐による複層林」とする。ただし、適切な伐区の形状・配置により機能の確保が可能な森林においては、施業種は「長伐期」とする。</li> <li>・里山林については、生物多様性保全機能等を確保しつつ、適切な保育及び間伐を推進する。</li> </ul>

### 3 地域の目指すべき森林の姿と森林の区域設定

#### (1) 区域設定の基本方針

森林の機能別の区域について、区域設定の基本方針を表1-2-6のとおり定める。

表1-2-6 区域設定の基本方針

区域	区域設定の基本方針	
木材等生産機能維持増進森林	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地位が高く、緩傾斜で林道等から近い針葉樹人工林が多くの割合を占める森林を面的に設定</li> </ul>	
特に効率的な施業が可能な森林	<ul style="list-style-type: none"> <li>・勾配が15°以下の緩傾斜地で、林道から100m以内に位置する効率的に木材生産が可能な人工林を中心に設定</li> <li>・山地災害のおそれのある森林は対象としない。</li> </ul>	
公益的機能別施業森林	水源涵養機能維持増進森林	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダム周辺に位置する森林を面的に設定</li> <li>・水源かん養保安林に指定されており、地域の用水源となっている森林を面的に設定</li> </ul>
	山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土砂流出防備保安林に指定されており、山地災害の発生によって人命・人家等施設への被害のおそれがある森林を面的に設定</li> </ul>
	快適環境形成機能維持増進森林	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住民の日常生活に密接な関わりを持つ里山の森林を設定</li> <li>・飛砂や潮害を防止する効果が高い海岸林を設定</li> </ul>
	保健文化機能維持増進森林	<ul style="list-style-type: none"> <li>・優れた自然環境や景観を有する地域を設定</li> <li>・住民の憩いの場である市民の森を指定</li> </ul>

#### (2) 地域の目指すべき森林の姿

地域において期待される森林の機能を踏まえ、各地域における目指すべき森林の姿は、次のとおりとする。

##### ア 原田、原泉、倉真、桜木、西郷地区

水源涵養地帯であり、水資源を保持し、渇水を緩和するとともに、洪水流量等を調節する機能を持った森林として整備する。また木材生産地域で

もあり、既に資源として成熟した人工林が多いことから、路網整備を推進し、生産基盤を整備する一方で、森林施業の集約化を促進し、森林整備の適正且つ効率的な実施を目指す。

また、適正な森林施業が困難と認められる人工林については、針広混交林化や複層林化により、森林環境教育、保健教養等の利用の面からの整備を目指す。

#### イ 西南郷、上内田、土方、大坂地区

保健文化機能維持増進地帯であり、自然の宝庫といわれる小笠山樹林は多様な樹種からなるため、市民に憩いと学びの場を提供する、保健・レクリエーション機能を有する森林として、保健機能の維持増進を目指す。

#### ウ 日坂、東山地区

丘陵地を活かした開墾により、県内有数の樹園地として整備されている地域であるが、山地災害の発生により、人命・人家等施設への被害のおそれがある森林地帯のため、森林施業の方法を指定することにより、土地を保全し山地災害発生の防止を目指す。

#### エ 南部海岸線地区

南部の海岸線地域には 175ha の海岸林があり、防潮、防砂、防風の機能だけでなく、地震の際、津波の被害を軽減するという防災林機能を有している。特に、津波対策として、静岡県による治山事業と掛川市等が連携・協働し、「ふじのくに森の防潮堤づくり」を推進しており、今後も着実に防災林機能の強化に努め、防災・減災機能と併せ、憩いの場の提供などの森林の機能の発揮や景観資源の保全に配慮した整備を目指す。

#### オ その他の地区

市街地や住宅地付近の森林は、市民の日常生活に密接な関わりを持つ森林であり、快適環境形成機能を有している。この機能を十分発揮できる適正に整備された森林を目指す。

### (3) 森林の区域設定

地域の目指すべき森林の姿を踏まえて、本市において特に森林の機能を発揮する必要がある森林とその施業種を表 1-2-7～9 のとおり設定する。

表 1-2-7 地域別の森林の区域

地域	機能区分						施業種	区域設定の考え方	面積 (ha)
	木材	水源	山地	快適	保健	他			
原田・原泉・倉真・桜木・西郷地区		○					伐期の延長	原野谷川の源流地域であり水源涵養機能を発揮させる。	5,502.22
	○	○	○	○			長伐期	木材生産を促進するが、住民生活にも密接に関係しており、快適環境形成機能を維持しつつ、適切に整備を行っていく。	1,117.11
		○	○			○	複層林(択伐)	企業等との協働の森林として、環境教育や保健休養の森林として整備を行っていく。	339.19
西南郷・上内田・土方・大坂地区		○					伐期の延長	小笠山一体の水源地域であり、水源涵養機能を発揮させる。	631.89
				○	○		長伐期	住民生活に密接に関係しており、市民の憩いの場としても利用されているため、快適環境形成機能及び保険・レクリエーション機能を発揮させる。	1,162.64
				○	○		複層林(択伐)	住民生活に密接に関係しており、市民の憩いの場としても利用されているため、快適環境形成機能及び保険・レクリエーション機能を発揮させる。	15.29
日坂・東山地区		○					伐期の延長	栗ヶ岳一体の水源地域であり、水源涵養機能を発揮させる。	101.08
		○	○	○			長伐期	急傾斜地であり山地災害防止機能を維持のため、適切に整備を行っていく。	510.78
		○				○	複層林(択伐)	急傾斜地であり山地災害防止機能を維持のため、適切に整備を行っていく。	2.49
南部海岸地区				○			長伐期	海岸林が防砂林・防潮林として機能を維持のため、適切に整備を行っていく。	112.27
				○	○		複層林(択伐)	海岸林が防砂林・防潮林として機能を維持のため、適切に整備を行っていく。	120.48

その他の 地区		○					伐期の 延長	市街地に近接し、住民生活に密接に関 係しており、水源涵養機能の発揮をさ せる。	321.48
		○	○	○			長伐期	住民生活に密接に関係しており、快適 環境形成機能を発揮させる。	662.42
			○		○		複層林 (択伐)	住民生活に密接に関係しており、特に 保健休養機能を発揮させる。	2.83

※ 機能区分は、森林の機能の維持増進を図るための森林を示す。

表 1-2-8 森林の区域（機能別）

区 分	森林の所在（林班）	面積（ha）	
木材等生産機能 維持増進森林	39, 66, 67, 72, 73	111.65	
特に効率的な 施業が可能な 森林	39, 66, 67	26.34	
公益的 機能別 施業森 林	水源涵養機能 維持増進森林	11~20, 25~83, 87~98, 103~118, 127~130, 136~140, 142, 143, 148, 149, 190~193, 199, 200, 204, 212, 215~217, 220~222, 226, 227	7,555.63
	山地災害防止/ 土壌保全 機能維持増進 森林	5, 30, 32, 39, 45, 47, 54~56, 71, 82, 102, 103, 108, 122, 138~144, 190	724.35
	快適環境形成 機能 維持増進森林	1~10, 21~24, 84~86, 99~102, 119~126, 131~135, 141, 144~147, 150~189, 194~198, 201~203, 205~211, 213, 214, 218, 219, 223~225, 228	3,046.54
	保健文化機能 維持増進森林	71, 97~99, 102~108, 137, 167, 170, 178, 197, 201, 202, 210, 211, 213, 214, 218, 219, 224	924.88

※ 1 詳細な森林の所在は、付属の概要図を参照。

※2 重複して指定している森林があるほか、森林の機能の維持増進を図る森林の設定をしない森林があるため、面積の合計は、計画対象森林の面積とは一致しない。

表 1-2-9 森林の区域（施業種別）

施業種	森林の所在（林班）	面積（ha）
伐期の延長	11～20, 25～29, 31～83, 87～96, 109～118, 127～130, 136, 137, 148, 149, 190～193, 200, 204, 212, 215～217, 220～222, 226, 227	6, 556. 67
長伐期	1～10, 21～24, 30, 32, 39, 45, 47, 54～56, 71, 82, 84～86, 100～102, 119～126, 131～135, 138～147, 150～157, 159～190, 194～198, 201～203, 205～211, 213, 214, 218, 219, 223～225, 228	3, 565. 22
択伐による複層林	97～99, 103～108, 137, 170, 178, 210, 211, 214, 218, 219, 224	480. 28
合計		10, 602. 17

#### 4 その他必要な事項

##### (1) 伐採に伴う裸地面積の縮小・分散を図る区域

水源涵養機能維持増進森林及び山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林において、特にその機能を維持増進していく上で必要がある森林について、表 1-2-10 のとおり伐採に伴う裸地面積の縮小・分散を図る区域を定める。この森林の区域においては、おおむね 10 ha を伐採面積の上限とする。

表 1-2-10 伐採に伴う裸地面積の縮小・分散を図る区域

区域・森林の所在（林班）	面積（ha）
5, 30, 32, 39, 45, 47, 54～56, 64, 71 82, 102, 103, 108, 122, 138～144, 190	724. 35

(2) 特に針広混交林化・樹種の多様性増進を推進すべき森林

「特に針広混交林化を推進すべき森林」及び「特に樹種の多様性増進を推進すべき森林」を次のとおり定め、これらの森林のうち荒廃した森林では、静岡県森の力再生基金条例（平成18年静岡県条例第19号）第2条に規定する事業を実施し、針広混交林化又は樹種の多様性増進を図る。

ア 特に針広混交林化を推進すべき森林

地形条件、林道の整備状況、所有形態等の自然的、経済的、社会的諸条件からみて、森林所有者による適正な森林施業が困難と認められるスギ・ヒノキの人工林においては、単層である森林を広葉樹等との複層状態へ誘導し、針広混交林となるよう、適切な伐採を行う。

この森林の区域と整備・保全の考え方を表1-2-11のとおり定める。

イ 特に樹種の多様性増進を推進すべき森林

地形条件、林道の整備状況、所有形態等の自然的、経済的、社会的諸条件からみて、森林所有者による適正な森林施業の困難性が認められる森林においては、単層及び過密化した森林を、活力のある多様性に富んだ広葉樹林等になるよう、適切な伐採、更新、保育を行う。

この森林の区域と整備・保全の考え方を表1-2-11のとおり定める。

表1-2-11 特に針広混交林化・樹種の多様性増進を推進すべき森林の区域及び整備・保全の考え方

種類	森林の整備・保全の考え方
特に針広混交林化を推進すべき森林	<ul style="list-style-type: none"> <li>・伐採方法は皆伐又は間伐を原則とし、列状又は群状の伐採を基本とする。</li> <li>・伐採率は、本数換算でおおむね40%とし、35%を下回らないこととし、かつ、材積換算でおおむね40%を上回らないこととする。</li> </ul>
森林の区域 (林班)	3～13, 15～65, 68～71, 74～78, 80～100, 102～132, 136～151, 175～176, 190, 192～193, 206 【面積 2,625.81 ha】
特に樹種の多様性増進を推進すべき森林	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広葉樹林等を対象とする伐採方法は、皆伐、択伐又は間伐とし、伐採率は、材積換算でおおむね50%以内とする。</li> <li>・竹林を対象とする伐採方法は、皆伐による樹種転換を原則とする。</li> </ul>
森林の区域 (林班)	3, 4, 6, 7, 105～107, 109～111, 114, 116～121, 144, 202, 213 【面積 29.16ha】

(3) 竹林の取扱い

放置された竹林が周辺の森林や農地に拡大していることから、竹林の取扱いを表1-2-12のとおり定める。

表1-2-12 竹林の取扱い

管理の目的		整備・保全の考え方
資源として 整備、利用	・たけのこ、竹材の生産	・生産目的に合わせた適正管理を推進 ・生産、流通、加工体制の整備 ・利用技術の開発、バイオマス利用 ・地域の特産品等としての活用
竹林として 整備、保全	・竹林の景観、文化、環境形成機能等の保全 ・竹林の防災機能の活用 ・憩いの場、教育の場等として活用	・目的に合わせた適正管理を推進 ・管理体制の整備及び管理する人材の育成 ・体験教育等の機会を創出
竹林として ではなく、 森林の保全・再生を 優先	・森林景観及び環境の保全 ・ふれあいの場、体験教育の場等として活用 ・防災機能等の確保	・竹林の拡大防止 ・伐採や枯殺後、樹種転換 ・ふれあい、体験教育等の機会を創出 ・地域住民やNPO等との協働による森林づくり

第3 森林施業の合理化に関する基本方針

本市の森林整備を総合的かつ計画的に実施するため、森林施業の合理化の基本方針を次のとおり定める。

1 森林の経営の受委託等による森林の施業又は経営の促進

森林の経営に関して意欲と実行力を有した林業経営体や地域の中核となる森林所有者が、周辺の森林所有者らの森林の経営も受託するなどして、面的にまとまった森林を対象に、林内路網の整備や主伐・再造林、利用間伐などの効率的な森林施業を実行することに対して支援をする。

2 森林施業の共同化の促進

林業経営体等の関係機関と連携し、小流域内の森林所有者間の調整及び合

意形成を図り、森林施業の共同化を促進します。また、森林経営計画の作成や、森林施業の共同実施や作業路網の維持運営等を内容とする施業実施協定の締結を促進する。

### 3 林業に従事する者の確保及び育成・定着

効率的な木材生産を図るため、森林技術者や森林施業プランナー等の人材を育成するとともに、就業前の情報提供やインターンシップの促進を図るほか、雇用環境の改善や労働安全の向上に関する取組を支援することにより、林業従事者の定着を図る。

## II 森林整備の方法に関する事項

(法第 10 条の 5 第 2 項第 2～4 号及び第 6～8 号並びに第 3 項第 1～3 号)

第 1 伐採に関する事項 (法第 10 条の 5 第 2 項第 2 号)

1 伐採の方法

(1) 立木竹の伐採

立木竹の伐採について表 2-1-1 のとおり定める。

表 2-1-1 立木竹の伐採の方法

区分	指針	
主伐 (更新を伴う 伐採)	皆伐	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主伐のうち、択伐以外のもの。</li> <li>・気候、地形、土壌等の自然的条件及び森林の有する公益的機能の確保の必要性を踏まえ、次のことに配慮して行うもの。 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 適切な伐採区域の形状</li> <li>➤ 1 箇所あたりの伐採面積の規模</li> <li>➤ 伐採区域のモザイク的配置</li> </ul> </li> <li>・伐採面積の規模に応じて、少なくともおおむね 20ha ごとに保残帯を設け、適確な更新を図るもの。</li> </ul>
	択伐	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であって、単木・帯状又は樹群を単位として伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行うもの。</li> <li>・森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造となるよう、一定の立木材積を維持増進するものとし、適切な伐採率によって実施するもの。</li> <li>・適切な伐採率とは、材積率 30% 以下とする。ただし、伐採後に人工造林を行う場合には 40% 以下とする。</li> </ul>
間伐 (更新を伴わない伐採)	立木間の競争が生じ始めた森林において、主に目的の樹種の一部を伐採して行うものであって、伐採後、一定の期間内に林冠が閉鎖するもの。	

(2) 伐採 (主伐) の標準的な方法

伐採 (主伐) の標準的な方法を、表 2-1-2 のとおり定める。

表 2-1-2 伐採（主伐）の標準的な方法

区分	指 針
共通事項	<p>適正な伐採とは、森林の持つ多面的機能を持続的に発揮させるため、伐採によって林地を荒らさず、伐採後の適確な更新を図るものをいう。</p> <p>適正な伐採を行うための基本的な指針は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 伐採跡地に接する森林を伐採する場合は、伐採跡地が連続することがないように、周辺森林の成木の樹高程度の幅の保護樹帯を設置するものとする。</li> <li>・</li> <li>・ 林地の保全及び公益的機能を考慮し、1 箇所当たりの伐採面積の規模及び伐採箇所の分散に配慮するものとする。</li> <li>・ 伐採後の更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定め、その方法を考慮して伐採を行うものとする。</li> <li>・ 対象とする立木は、標準伐期齢以上を目安として選定するものとする。</li> <li>・ 野生生物の営巣、餌場、隠れ場として重要な空洞木や枯損木、目的樹種以外の樹種であっても目的樹種の成長を妨げないものについては保存に努めるものとする。</li> <li>・ 『主伐時における伐採・搬出指針の制定について』（令和3年3月16日2林整整第1157号林野庁長官通知）、「静岡県林業専用道・森林作業道作設指針」等を踏まえ、林地保全に努めるものとする。</li> <li>・ 花粉の発生源となるスギ等の人工林の伐採・植替え等を加速化する。</li> </ul>

<p>育成単層林</p>	<p>育成単層林における伐採は、森林の有する多面的機能を損なうことなく高度発揮させるため、以下の事項に留意し、実施するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・皆伐は、気象、森林生産力及び病虫獣害の発生状況等の自然条件からみて、更新が確実である森林について行うものとする。</li> <li>・更新の方法を天然更新として行う伐採は、伐採区域の形状、母樹の保存等について配慮して行う。特にぼう芽更新を行う場合は、優良なぼう芽を促すため、11月から3月に伐採するものとする。</li> <li>・育成複層林へ誘導する伐採の方法は、材積率70%以下の伐採を基本とする。また、周辺の森林の状況等により確実な更新が見込まれる場合は、小規模な面積において、材積率70%以上の伐採も行えるものとする。</li> <li>・伐採は、多様な木材需要に対応できるよう、地域の森林構成等を踏まえ、樹種及び林齢等の多様化、長期化に考慮して行うものとする。</li> <li>・林地の保全、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止及び風致の維持等のため、必要に応じ保護樹帯を設置するものとする。</li> </ul>
<p>育成複層林</p>	<p>育成複層林における伐採は、森林の有する多面的機能を損なうことなく高度に発揮させるため、以下の事項に留意し、実施するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・伐採の方法は、材積率70%以下の伐採を基本とする。また、周辺の森林の状況等により確実な更新が見込まれる場合には、小規模な面積において、材積率70%以上の伐採も行えるものとする。</li> <li>・ただし、施業種を「択伐による複層林」とした区域においては、下記のとおりとする。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ア 伐採後に人工造林を行う択伐の場合は、伐採率は40%（材積率）を上限とする。</li> <li>イ 伐採後に天然更新を行う択伐の場合は、母樹の保存、種子の結実や飛散状況等を考慮して伐採率を決めるものとし、伐採率は30%（材積）を上限とする。隣接して広葉樹林が残存している森林等は、天然下種更新により広葉樹を導入することも考慮するものとする。</li> </ul> </li> </ul>
<p>天然生林</p>	<p>・主伐にあたっては、育成単層林及び育成複層林の項目に準ずる。</p>

※用語説明

- ・育成単層林：森林を構成する林分を皆伐により伐採し、単一の樹冠層を構成する森林として人為により成立させ、維持される森林。例えば、植栽によるスギ・ヒノキからなる森林。

- ・育成複層林：森林を構成する林分を択伐等により伐採し、複数の樹冠層を構成する森林として人為により成立させ、維持される森林。例えば、針葉樹を上木とし、広葉樹を下木とする森林。
- ・天然生林：主として天然力を活用することにより成立させ、維持される森林。例えば天然更新による、シイ・カシ・シラビソ等からなる森林。なお、「主として天然力を活用」とは、自然に散布された種子が発芽して樹木が生育すること又はぼう芽により樹木が生育することを指す。

## 2 標準伐期齢

主要樹種の標準伐期齢を表2-1-3のとおり定める。

なお、立木の標準伐期齢は、地域の標準的な立木の伐採（主伐）の時期に関する指標、制限林の伐採規制等に用いられるものであり、標準伐期齢以上をもって伐採を義務付けるものではない。

表2-1-3 標準伐期齢

地区	樹種（林齢）						
	スギ	ヒノキ	マツ	テーダマツ	その他針葉樹	コナラ	その他広葉樹
全域	40	45	35	30	50	15	25

マツは、クロマツ及びアカマツを指す。

## 3 その他必要な事項

高齢級のテーダマツについては、風倒害のリスクを考慮し、必要に応じて伐採を検討する。

## 第2 造林に関する事項（法第10条の5第2項第3号）

### 1 人工造林に関する事項

#### (1) 人工造林の対象樹種

適地適木を旨として、表2-2-1のとおり定める。

表2-2-1 人工造林の対象樹種

人工造林の対象樹種
スギ、ヒノキ、クロマツ、アカマツ、テーダマツ、クヌギ、コナラ、ケヤキ

※1 スギ、ヒノキ等の苗木の選定にあたっては、成長に優れたエリートツリーをはじめとする花粉の少ない苗木の増加に努めるものとする。

- ※2 クロマツを植栽する場合は、マツノザイセンチュウに対する抵抗力が認められたものが望ましい。
- ※3 定められた植栽樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、市の農林課と相談の上、適切な樹種を選択するものとする。
- ※4 テーダマツの植栽においては、風倒害のリスクが高い場所や、貴重な動植物・生態系が確認されている場所を避けること。

(2) 人工造林の標準的な方法

ア 人工造林の標準的な植栽本数

人工造林の植栽本数を、表2-2-2に定める。

表2-2-2 人工造林の標準的な植栽本数

樹種	仕立ての方法	標準的な植栽本数（本/ha）	備考
スギ	中仕立て	3,000～3,500本/ha	
	疎仕立て	2,000本/ha	
ヒノキ	中仕立て	3,000～3,500本/ha	
	疎仕立て	2,000本/ha	
テーダマツ	中仕立て	2,500本/ha	
マツ類	中仕立て	3,000本/ha	
広葉樹	中仕立て	3,000本/ha	

- ※1 マツ類は、アカマツとクロマツを指す。
- ※2 標準的な植栽本数の上限を超える本数を植栽しようとする場合は、市の農林課と相談の上、適切な植栽本数を決定するものとする。
- ※3 現地状況や地形等を考慮し、上記の本数での植栽が困難な場合には、1,000本/haを下限の目安とし、更新が確保できる範囲内で植栽本数を減じることができる。ただし、この場合にも、市の農林課と相談の上、適切な植栽本数を決定するものとする。

イ 人工造林の標準的な方法

人工造林の標準的な方法を、表2-2-3に定める。

なお、人工造林の実施にあたっては、コンテナ苗の活用や伐採と造林を連続して行う一貫作業システムの導入等の効率的な造林、成長に優れたエリートツリー苗木の活用や低密度植栽などによる「低コスト主伐・再造林」を推進する。また、花粉の少ない森林への転換を図るため、花

粉の少ない苗木の増加に努めるものとする。

ただし、奥山等のため継続的な資源の循環利用が困難な場合等は、スギ・ヒノキ以外の樹種への転換に努めることとする。

表 2-2-3 人工造林の標準的な方法

区分	標準的な方法	
	育成単層林	育成複層林
地拵え	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 植栽の支障とならないように伐採木及び枝条等を整理する。</li> <li>・ 気象害や林地の保全に配慮する必要がある場合には筋置にするなどの点に留意する。</li> </ul>	—
更新	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原則として植栽とする。</li> <li>・ 植付けは、気象その他の立地条件及び地域の標準的な方法を考慮して方法を定め、適期に実施する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原則として樹下植栽とする。</li> <li>・ 隣接して広葉樹林が残存している場合には、周辺林地からの種子供給等による天然下種更新を考慮することができる。</li> <li>・ 植栽する本数は、表 2-2-2 に示す標準的な植栽本数に、上層木の立木の伐採率を乗じた本数以上とするよう留意する。</li> </ul>

(3) 伐採跡地の人工造林をすべき期間

人工造林により更新を図る森林の伐採跡地においては、森林の多面的機能の維持及び早期回復を図るため、表 2-2-4 に定める期間内において更新を完了するものとする。

表 2-2-4 伐採跡地の人工造林をすべき期間

区分	伐採跡地の人工造林をすべき期間
皆伐	伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して 2 年以内
択伐 (伐採率 40%以下)	伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して 5 年以内

## 2 天然更新に関する事項

天然更新は、前生稚樹の生育状況、母樹の存在など森林の現況、気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更新が図られる森林において行う。

### (1) 天然更新対象樹種

天然更新の対象樹種を表2-2-5のとおり定める。

表2-2-5 天然更新対象樹種

天然更新対象樹種	
天然更新対象樹種	スギ、ヒノキ、クロマツ、アカマツ、テーダマツ、モミ、ヤシヤブシ・ハンノキ類、シデ類、カンバ類、クリ、ナラ・カシ・シイ類、ムクノキ、エノキ、ケヤキ、クスノキ、シロダモ、ヤブニッケイ、タブノキ、カラスザンショウ、キハダ、ヤマボウシ、ミズキ、ホオノキ、サクラ類、ネムノキ、アカメガシワ、ウルシ類、カエデ類、イイギリ、リョウブ、エゴノキ、アオダモ、クサギ、オニグルミ、カツラ、クロガネモチ、ハリギリ、ヒメシャラ
ぼう芽による更新が可能な樹種	イヌシデ、クリ、ナラ・カシ・シイ類、ケヤキ、ヤブニッケイ、タブノキ、ホオノキ、サクラ類、カエデ類、エゴノキ、アオダモ、カツラ、クロガネモチ

※ 「ぼう芽による更新が可能な樹種」の欄にあっても、更新が完了していない若齢の広葉樹林や大径木化した広葉樹二次林（根元直径 40 cm以上、おおむね 80 年生以上）は、ぼう芽による更新が可能な樹種には含めないものとする。

### (2) 天然更新の標準的な方法

天然更新の標準的な方法を表2-2-6に定め、天然更新すべき立木の期待成立本数を表2-2-7に定める。

また、天然更新に当たっては、必要に応じて表2-2-8に定める天然更新補助作業を実施するものとする。併せて、シカ等の食害が予測される地域では、必要に応じて防護柵等による食害防止対策を実施するものとする。

表 2-2-6 天然更新の標準的な方法

区分	標準的な方法
天然下種更新	種子が自然に落下して発芽、成長することで図られる更新。 天然下種更新は、周辺の母樹の状況を把握した上で、状況に応じて、地表処理、刈出し、植込み等の天然更新補助作業を行うこととする。
ぼう芽更新	根株からの発芽（ぼう芽）、成長によって図られる更新。 ぼう芽の発生状況等を考慮し、必要に応じて、芽かき又は植込みを行うこととする。

表 2-2-7 天然更新すべき立木の期待成立本数

区分	本数
期待成立本数	6,000 本/ha

表 2-2-8 天然更新補助作業

補助作業	標準的な方法
地表処理	ササや粗腐植の堆積等により、天然下種更新が阻害されている箇所において、かき起こしや枝条整理等を行う。
刈出し	ササなどの下層植生によって、天然に発生した稚樹の生育が阻害されている箇所において、下草刈りや清掃作業を行う。
植込み	天然に発生した稚樹の生育状況等を考慮し、天然更新の不十分な箇所においては、必要な本数を植栽する。
芽かき (ぼう芽整理)	ぼう芽の優劣が明らかとなる頃に、根又は地際部から発生しているぼう芽を 1 株当たりの仕立て本数 4～5 本を目安としてぼう芽整理を行う。 2 回目は 4 年目に実施し、1 株当たりの仕立て本数は 2～3 本とする。

(3) 伐採跡地の天然更新をすべき期間

森林の有する多面的機能の発揮のためには、伐採跡地を早期に森林に回復する必要がある。このことから、天然更新を図る森林においては、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して 5 年以内に、天然更新を完了させるものとする。

(4) 天然更新完了の確認

天然更新を図る森林においては、皆伐後5年以内に静岡県天然更新完了基準に基づき、次に定める手順により更新状況の確認調査を行う。

ア 確認調査の方法

- ・調査の時期は、伐採後5年以内とする。
- ・調査方法としては、まず目視によって基準を満たしているかを判断する。
- ・明らかに基準を満たしているとの判断がつかない場合には、プロット調査を行う。
- ・プロット調査の内容は、天然更新すべき立木の樹種名と本数とする。
- ・プロットの設定方法は、以下のとおりとする。
  - ・プロットの大きさは5 m×5 m (25 m<sup>2</sup>) とし、2箇所以上設ける。
  - ・プロットは、対象地の地形や植生等を考慮の上、平均的な箇所を選択する。
  - ・対象地の後継樹の発生状況が均一でない場合は、分けけて調査することができる。(後継樹とは、植栽木、天然下種等により発生する稚樹・ぼう芽枝のうち将来の森林の樹冠を構成する樹種を指す。)

イ 天然更新の完了基準

天然更新の完了基準を表2-2-9のとおり定める。

表2-2-9 天然更新の完了基準

項目	基準
完了の基準	<ul style="list-style-type: none"><li>・天然更新すべき立木（表2-2-5で定める樹種で樹高が2 m以上のもの）の本数が、期待成立本数の3割以上で、かつ均等に生育している状態である。</li><li>・プロット調査においては、すべてのプロットが基準を満たしている。</li></ul>
天然更新すべき立木の本数の下限値	<ul style="list-style-type: none"><li>・期待成立本数の3割（=1,800本/ha）</li><li>・ただし、気象や土壌等の条件により、上記基準を適用することが明らかに困難な場合は、伐採前の森林や周辺の森林を参考にして、1,000本/haを下限とすることができる。</li></ul>

ウ 基準を満たしていない場合の対応

確認調査の結果、天然更新の完了基準を満たしていない場合には、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して7年以内に、天然更新補助作業を実施して天然更新を完了させる又は植栽を行うものとする。

### 3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項

#### (1)植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準

天然更新に必要な母樹やぼう芽更新に適した立木の有無、林床の状況、病虫害などの被害の発生状況、既往の主伐箇所における更新状況、その他の自然条件及び森林の早期回復に対する社会的要請等を考慮して、伐採後の適確な天然更新が期待できないと認められ、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準を次のとおり定める。

- ・針葉樹人工林である。
- ・母樹となりうる高木性の広葉樹林が更新対象地よりも斜面上方に存在しない。  
(堅果を持つ更新樹種による天然下種(重力散布)が期待できない。)
- ・周囲100m以内に広葉樹林が存在しない。
- ・林床に更新樹種が存在しない。  
(過密状態にある森林、シカ等による食害が激しい森林等)

#### (2)植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在

3(1)の基準により、その存在が明らかな森林を「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在」として表2-2-10に定める。

また、表2-2-10以外の森林においても、5ha以上の皆伐予定地で、(1)の基準に該当する場合は、植栽を原則とする。

表2-2-10 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在

森林の区域	備考
該当なし	

### 4 森林法第10条の9第4項の伐採の中止または造林の命令の基準

法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林の命令の基準を次のとおり定める。

#### (1) 更新にかかる対象樹種

法第10条の9第4項の規定に基づく造林の命令を受けた者は、次に定める樹種を植栽するものとする。

ア 人工造林の場合

表 2-2-1 に定める樹種とし、表 2-2-11 に再掲する。

イ 天然更新の場合

表 2-2-5 に定める樹種とし、表 2-2-11 に再掲する。

表 2-2-11 更新にかかる対象樹種

更新方法	対象樹種
人工造林	スギ、ヒノキ、クロマツ、アカマツ、テーダマツ、クヌギ、コナラ、ケヤキ
天然更新	スギ、ヒノキ、クロマツ、アカマツ、テーダマツ、モミ、ヤシヤブシ・ハンノキ類、シデ類、カンバ類、クリ、ナラ・カシ・シイ類、ムクノキ、エノキ、ケヤキ、クスノキ、シロダモ、ヤブニッケイ、タブノキ、カラスザンショウ、キハダ、ヤマボウシ、ミズキ、ホオノキ、サクラ類、ネムノキ、アカメガシワ、ウルシ類、カエデ類、イイギリ、リョウブ、エゴノキ、アオダモ、クサギ、オニグルミ、カツラ、クロガネモチ、ハリギリ、ヒメシャラ

- (2) 生育し得る最大の立木の本数として想定される本数  
 生育し得る最大の立木の本数は、6,000 本/ha とする。

5 その他必要な事項

該当なし

### 第 3 保育・間伐に関する事項（法第 10 条の 5 第 2 項第 4 号）

保育及び間伐は、森林の立木の生育の促進、林分の健全化及び利用価値の向上を図るために実施するものとし、その標準的な方法を次のとおり定める。

1 保育の作業種別の標準的な方法

保育の作業種とその標準的な方法を表 2-3-1 のとおり定める。

表 2-3-1 保育の標準的な方法

種類	樹種	実施林齢及び時期等
下刈	スギ ヒノキ	林齢：10 年生までのうち、下草が繁茂し造林木の成長を著しく阻害する時に実施（作業の省力化・効率化にも留意し、状況に応じて回数削減や実施期間の短縮を判断）

		時期：6～7月頃を目安
つる切り	スギ ヒノキ	林齢：つるが繁茂する状況に応じて実施 時期：下刈及び除伐時
除伐	スギ ヒノキ	時期：下刈り終了後に、育成目的樹種とそれ以外の樹種との競合が始まった時
枝打ち	スギ ヒノキ	林齢：枝下直径が7cmになった時に実施 方法：直径5～6cmのところまで実施 「目標とする材長+0.5m」の高さまで実施 時期：11月～2月上旬頃
その他	—	造林地の野生動物による食害対策として、忌避剤の塗布や防護柵の設置および捕獲等を実施

## 2 間伐を実施すべき標準的な林齢及び標準的な間伐の方法

間伐は、「新・システム収穫表<sup>※1</sup>」を利用し、表2-3-2に示す指針に従って実施する。

表2-3-2 間伐の標準的な方法

項目	指針
間伐の時期	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 間伐の時期は、林木の樹冠が閉鎖して、林木相互の競争が生じ始めた時とする。林木の樹冠閉鎖の目安は樹冠疎密度10分の8以上とする。</li> <li>・ 間伐を行うべき立木の混み具合を表す指標として「収量比数(Ry)<sup>※2</sup>」を用いるものとし、その値を表2-3-3に定める。</li> <li>・ 平均的な間伐の実施時期の間隔の年数を表2-3-4に定める。</li> </ul>
間伐率 間伐回数	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 間伐率と回数は、「新・システム収穫表」を用いて林分の健全性保持と生産目標への誘導が可能となる割合と回数を算出し、現地状況を考慮して定める。</li> <li>・ 材積による伐採率の上限は35%を標準とする。</li> <li>・ 5年後に樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実にであると認められる範囲内とする。</li> </ul>
選木の方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 選木の方法は、森林の整備・保全の目標と森林の状況に応じて、定性間伐や列状間伐等、最も適切な方法を選択する。</li> <li>・ 保育期の間伐は、被圧木、二又などの不良木、あばれ木等を選定することを原則とするが、均等な立木密度が得られるよう残存木の配置にも配慮する。</li> <li>・ 8齢級以上の間伐は、利用可能な森林資源の活用の観点から、</li> </ul>

	上層木や中層木も対象とする。
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用可能な森林資源の活用を図るため、間伐材の搬出を推進する。</li> <li>・ 地形上、風衝地となり得る場所においては、風倒害に留意して間伐を行う。</li> </ul>

※1 「新・システム収穫表」とは、静岡県農林技術研究所森林・林業研究センターが作成したスギ・ヒノキ人工林の収穫予測を行うプログラム（エクセルファイル）。樹種、林齢、ha 当たり本数、地位、間伐時期を入力することにより、簡単に収穫予測を行うことができる。プログラムは、静岡県のホームページからダウンロードできる。「新・システム収穫表」による試算の一例を下表のとおり。

<「新・システム収穫表」による試算の一例>

年生	施業	本数 伐採率	伐採後本数 (本/ha)	伐採後収 量比数 (Ry)	平均胸高 直径 (cm)	伐採材積 (m <sup>3</sup> /ha)	備考
15	下層間伐	25%	2,061	0.7	10.8	11	
25	下層間伐	36%	1,318	0.7	15.1	37	
40	下層間伐	32%	898	0.7	20.6	53	
55	上層間伐	22%	698	0.6	23.4	90	
70	上層間伐	20%	552	0.6	28.0	103	
90	皆伐	100%			34.5	462	

※ 樹種ヒノキ、15年生時立木本数2,750本/ha、地位Ⅲの条件で、長伐期施業（90年生を伐期）とした場合

※2 「収量比数 (Ry)」とは、その時期の森林が蓄えることができる最大量の幹材積に対する実際の幹材積の割合のことで、間伐の時期や間伐率を決める時に用いる。間伐を行うと収量比数が下がり、その後再び1に近づいていく。

表2-3-3 収量比数

樹種	収量比数
スギ	0.85
ヒノキ	0.85

表2-3-4 平均的な間伐の実施時期の間隔

区分	間伐の実施時期の間隔
標準伐期齢未満	10年
標準伐期齢以上	15年

3 計画期間内に間伐を実施する必要がある森林

本計画の計画期間内に間伐を実施する必要がある森林の所在を表2-3-5に示す。

これらの森林においては、計画期間内に間伐を実施するよう努めるものとする。

表2-3-5 計画期間内に間伐を実施する必要がある森林の所在

林班	準林班名	小班	枝番	樹種	林齢	面積	備考
11	ろ	9	0	スギ	65	0.14	
11	ろ	10	0	スギ	65	0.09	
11	ろ	11	0	スギ	67	0.08	
11	ろ	11	0	ヒノキ	67	0.08	
11	ろ	25	0	スギ	67	1.19	
11	ろ	25	0	ヒノキ	67	1.19	
11	ろ	25	0	クマツ	67	0.50	
11	ろ	26	0	スギ	75	0.43	
11	ろ	26	0	ヒノキ	75	0.43	
11	ろ	27	0	クマツ	70	1.71	
32	と	1	0	スギ	55	1.42	
32	と	1	0	ヒノキ	55	1.43	
32	と	2	0	スギ	70	0.69	
32	と	2	0	ヒノキ	70	0.70	
32	と	3	0	スギ	72	0.84	
32	と	3	0	ヒノキ	72	0.21	
32	と	5	0	スギ	72	3.20	
32	と	5	0	ヒノキ	72	0.80	
32	と	6	0	スギ	57	1.42	
32	と	6	0	ヒノキ	57	1.42	
38	ほ	20	0	スギ	67	0.78	
38	ほ	20	0	ヒノキ	67	0.78	
38	ほ	21	0	スギ	64	0.59	

38	ほ	21	0	ヒノキ	64	0.59
38	ほ	22	0	スギ	73	0.31
38	ほ	24	0	スギ	53	0.60
38	ほ	24	0	ヒノキ	53	0.60
38	と	4	0	スギ	68	1.05
38	と	4	0	ヒノキ	68	1.06
38	と	5	0	スギ	64	0.54
38	と	5	0	ヒノキ	64	0.55
38	と	6	0	スギ	70	1.50
38	と	6	0	ヒノキ	70	1.51
40	い	2	0	スギ	60	0.29
40	い	2	0	ヒノキ	60	0.29
40	い	3	0	スギ	80	0.37
40	い	4	0	スギ	39	0.60
40	い	4	0	ヒノキ	39	0.70
40	い	5	0	スギ	85	0.11
40	い	5	0	ヒノキ	85	0.10
40	い	6	0	スギ	61	0.44
40	い	6	0	ヒノキ	61	0.45
41	ほ	5	0	スギ	68	1.02
41	ほ	6	0	スギ	67	0.34
41	ほ	6	0	ヒノキ	67	0.34
41	ほ	7	0	ヒノキ	92	0.14
41	ほ	7	0	クロマツ	92	0.15
41	へ	1	0	スギ	68	0.09
41	へ	1	0	ヒノキ	68	0.09
41	へ	2	0	ヒノキ	92	1.20
41	へ	2	0	クロマツ	92	1.20
41	へ	3	0	スギ	67	0.21
41	へ	4	0	ヒノキ	49	0.29
41	へ	5	0	ヒノキ	62	0.21
41	へ	5	0	クロマツ	62	0.48
42	ち	1	0	スギ	58	0.38
42	ち	1	0	ヒノキ	58	0.38
42	ち	1	0	スギ	58	0.38

42	ち	1	0	ヒノキ	58	0.38	
42	ち	2	0	スギ	59	0.39	
42	ち	2	0	ヒノキ	59	0.39	
42	ち	2	0	スギ	59	0.39	
42	ち	2	0	ヒノキ	59	0.39	
42	り	1	0	スギ	40	1.50	
42	り	1	0	ヒノキ	40	3.53	
42	り	2	0	ヒノキ	85	1.10	
42	り	2	0	クロマツ	85	0.76	
42	り	2	1	スギ	39	0.80	
42	り	2	1	ヒノキ	39	4.83	
42	り	2	2	スギ	38	0.10	
42	り	2	2	ヒノキ	38	1.20	
41	わ	14	0	ヒノキ	56	1.45	
41	わ	15	0	スギ	63	0.19	
41	わ	15	0	ヒノキ	63	0.56	
41	わ	16	0	ヒノキ	73	0.36	
41	わ	17	0	ヒノキ	73	0.42	
41	わ	17	1	スギ	45	0.08	
41	わ	17	1	ヒノキ	45	0.25	
41	わ	19	0	スギ	67	0.37	
41	わ	19	0	ヒノキ	39	0.88	
41	わ	20	0	ヒノキ	41	0.07	
41	わ	21	0	ヒノキ	39	0.27	
41	わ	23	0	スギ	81	0.20	
41	わ	23	0	ヒノキ	81	0.20	
41	わ	24	0	クロマツ	81	0.35	
43	は	44	0	ヒノキ	85	0.32	
43	は	45	0	スギ	71	0.11	
43	は	45	0	ヒノキ	71	0.11	
43	は	46	0	スギ	85	0.77	
43	は	46	0	ヒノキ	85	0.77	
43	は	46	1	スギ	43	0.60	
43	に	11	0	ヒノキ	59	0.74	
43	に	11	0	クロマツ	59	0.74	

43	に	12	0	スキ	85	0.96	
43	に	12	0	クロマツ	85	0.64	
45	へ	1	0	スキ	77	1.06	
45	へ	1	0	ヒノキ	77	1.53	
45	へ	2	0	ヒノキ	34	1.05	
45	へ	3	0	ヒノキ	55	0.60	
45	へ	4	0	ヒノキ	61	0.26	
45	へ	4	0	クロマツ	61	0.39	
45	へ	5	0	ヒノキ	60	0.12	
45	へ	5	0	クロマツ	60	0.12	
45	へ	6	0	ヒノキ	61	0.24	
45	へ	6	0	クロマツ	61	0.37	
45	へ	7	0	ヒノキ	58	0.11	
45	へ	7	0	クロマツ	58	0.17	
45	へ	8	0	ヒノキ	55	0.40	
45	へ	9	0	クロマツ	61	0.33	
45	へ	10	0	クロマツ	80	0.40	
45	へ	11	0	ヒノキ	60	0.22	
45	へ	11	0	クロマツ	60	0.22	
45	と	1	0	ヒノキ	55	0.16	
45	と	4	0	ヒノキ	82	0.45	
45	と	4	0	クロマツ	82	0.45	
45	ち	1	0	スキ	71	1.56	
45	ち	1	0	ヒノキ	71	1.04	
45	ち	3	0	アカマツ	115	0.38	
45	ち	4	0	スキ	71	0.32	
45	ち	4	0	ヒノキ	71	0.46	
45	ち	5	0	ヒノキ	64	0.73	
45	ち	6	0	ヒノキ	64	0.25	
45	ち	7	0	スキ	59	0.07	
45	ち	7	0	ヒノキ	59	0.07	
45	ち	8	0	スキ	60	0.04	
45	ち	8	0	ヒノキ	60	0.04	
45	ち	10	0	ヒノキ	75	0.46	
45	ち	10	0	クロマツ	75	0.46	

45	ぬ	1	0	ｽｷﾞ	63	0.37	
45	ぬ	1	0	ヒノキ	63	0.56	
45	ぬ	2	0	ｽｷﾞ	68	0.15	
45	り	1	0	ｽｷﾞ	62	1.29	
45	り	1	0	ヒノキ	56	3.01	
45	る	1	0	ｽｷﾞ	71	0.46	
45	る	1	0	ヒノキ	71	0.46	
46	い	1	0	ｽｷﾞ	62	0.40	
46	い	1	0	ヒノキ	62	0.40	
46	い	2	0	ｽｷﾞ	63	0.25	
46	い	2	0	ヒノキ	63	0.17	
46	ろ	2	0	ｽｷﾞ	72	0.56	
46	ろ	3	0	ヒノキ	80	1.50	
46	ろ	4	0	ｽｷﾞ	58	0.07	
46	ろ	4	0	ヒノキ	58	0.07	
46	ろ	7	0	ｽｷﾞ	65	0.40	
46	は	4	0	ｽｷﾞ	70	0.34	
46	は	4	0	ヒノキ	70	0.34	
46	は	5	0	ｽｷﾞ	90	0.15	
46	は	5	0	ヒノキ	90	0.15	
46	は	6	0	ヒノキ	73	0.22	
46	は	8	0	ｽｷﾞ	61	0.08	
46	は	8	0	ヒノキ	61	0.08	
46	は	9	0	ｽｷﾞ	60	0.11	
46	は	10	0	ｽｷﾞ	62	0.16	
46	は	10	0	ヒノキ	62	0.16	
46	は	11	0	ｽｷﾞ	85	0.11	
46	は	11	0	ヒノキ	85	0.11	
46	は	12	0	ｽｷﾞ	66	0.11	
46	は	13	0	ｽｷﾞ	85	0.26	
46	は	13	0	ヒノキ	85	0.26	
46	に	2	0	ｽｷﾞ	86	0.03	
46	に	2	0	ヒノキ	86	0.03	
46	に	3	0	ｽｷﾞ	85	0.01	
46	に	5	0	ｽｷﾞ	95	0.40	

46	ほ	7	0	ｽｷﾞ	62	0.14	
46	ほ	7	0	ﾋﾉｷ	62	0.14	
46	ほ	8	0	ｽｷﾞ	62	0.15	
46	ほ	8	0	ﾋﾉｷ	62	0.15	
46	ほ	9	0	ｽｷﾞ	58	0.95	
46	ほ	9	0	ﾋﾉｷ	58	0.95	
46	ほ	10	0	ｽｷﾞ	73	0.55	
46	ほ	11	0	ｽｷﾞ	90	0.32	
46	ほ	11	0	ﾋﾉｷ	90	0.32	
46	ほ	12	0	ｽｷﾞ	57	0.10	
46	ほ	13	0	ｽｷﾞ	66	0.28	
46	り	7	0	ｽｷﾞ	100	0.05	
46	り	8	0	ｽｷﾞ	72	0.11	
46	り	9	0	ｽｷﾞ	72	0.05	
46	り	15	0	ﾋﾉｷ	55	0.07	
46	る	2	0	ﾋﾉｷ	106	0.08	
46	る	3	0	ｽｷﾞ	83	0.13	
46	を(お1)	2	0	ﾋﾉｷ	106	0.21	
46	か	7	0	ｽｷﾞ	72	0.18	
46	か	8	0	ｽｷﾞ	75	0.28	
46	か	9	0	ｽｷﾞ	57	0.68	
46	か	9	0	ﾋﾉｷ	57	0.39	
46	か	10	0	ｽｷﾞ	75	0.22	
46	か	12	0	ｽｷﾞ	47	0.22	
46	か	12	0	ﾋﾉｷ	47	0.12	
46	か	14	0	ｽｷﾞ	95	0.12	
46	か	14	0	ﾋﾉｷ	95	0.12	
46	わ	2	0	ｽｷﾞ	73	0.46	
46	わ	2	1	ｽｷﾞ	73	0.63	
46	わ	2	2	ﾋﾉｷ	73	0.12	
46	わ	2	3	ｽｷﾞ	73	0.20	
46	わ	5	0	ｽｷﾞ	64	0.12	
46	わ	6	0	ｽｷﾞ	64	0.33	
46	わ	6	1	ｽｷﾞ	64	0.18	
46	わ	7	0	ｽｷﾞ	67	0.06	

46	わ	8	0	スキ	64	0.08	
48	ろ	1	0	スキ	75	0.43	
48	ろ	1	0	ヒノキ	75	0.42	
48	ろ	2	0	スキ	67	0.29	
48	ろ	2	0	ヒノキ	67	0.28	
48	ろ	3	0	クロマツ	90	0.36	
48	ろ	4	0	スキ	63	1.42	
48	ろ	5	0	スキ	70	0.16	
48	ろ	7	0	スキ	75	0.61	
48	ろ	8	0	クロマツ	63	0.05	
48	ろ	10	0	スキ	80	1.02	
48	ろ	11	0	スキ	72	1.45	
48	ろ	12	0	スキ	56	0.54	
48	ろ	12	0	ヒノキ	56	0.55	
48	ろ	13	0	スキ	71	0.05	
48	ろ	13	0	ヒノキ	71	0.04	
48	ろ	14	0	スキ	72	0.22	
48	ろ	14	0	ヒノキ	72	0.23	
48	ろ	15	0	スキ	60	0.04	
48	ろ	15	0	ヒノキ	60	0.05	
48	ろ	16	0	スキ	72	1.65	
48	ろ	17	0	クロマツ	60	0.41	
48	ろ	18	0	スキ	62	0.18	
48	ろ	18	0	ヒノキ	62	0.18	
48	ろ	19	0	スキ	72	1.19	
48	ろ	19	0	ヒノキ	72	1.18	
49	ろ	10	0	スキ	55	1.12	
49	ろ	12	0	スキ	53	1.24	
49	ろ	12	0	ヒノキ	53	1.25	
49	ろ	18	0	クロマツ	80	0.87	
49	ろ	18	1	ヒノキ	44	0.10	
49	ろ	20	0	スキ	57	1.07	
49	ろ	20	0	ヒノキ	57	1.07	
49	ろ	21	0	スキ	85	0.13	
49	ろ	22	0	クロマツ	63	0.12	

49	ろ	23	0	ヒノキ	63	0.06	
49	ろ	24	0	ヒノキ	65	0.10	
49	ろ	32	0	ヒノキ	75	1.03	
49	ろ	33	0	スギ	65	0.33	
49	ろ	35	0	ヒノキ	55	1.08	
49	ろ	36	0	ヒノキ	75	0.38	
49	ろ	39	0	スギ	100	0.20	
49	ろ	39	0	ヒノキ	100	0.21	
49	ろ	40	0	クロマツ	70	0.40	
49	ろ	41	0	ヒノキ	85	3.25	
49	ろ	50	0	ヒノキ	61	1.33	
49	ろ	51	0	ヒノキ	72	0.30	
49	ろ	52	0	スギ	62	2.77	
49	ろ	52	0	ヒノキ	62	2.78	
49	ろ	53	0	スギ	75	0.49	
49	ろ	54	0	スギ	95	1.29	
49	ろ	54	0	ヒノキ	95	1.28	
49	ろ	55	0	スギ	75	3.74	
49	ろ	56	0	スギ	67	0.75	
49	ろ	57	0	スギ	65	1.93	
49	ろ	58	0	スギ	77	0.95	
49	ろ	59	0	スギ	60	0.75	
49	ろ	60	0	ヒノキ	100	0.49	
49	ろ	61	0	スギ	73	1.04	
49	ろ	61	0	ヒノキ	73	1.04	
49	ろ	65	0	スギ	65	1.03	
49	ろ	65	0	ヒノキ	65	1.03	
49	ろ	66	0	スギ	63	0.70	
49	ろ	68	0	スギ	66	1.05	
49	ろ	68	0	ヒノキ	66	1.05	
49	ろ	70	0	スギ	63	1.17	
49	ろ	70	0	ヒノキ	63	1.17	
49	ろ	74	0	ヒノキ	72	2.80	
49	ろ	75	0	スギ	65	0.89	
49	ろ	75	0	ヒノキ	65	0.90	

49	ろ	77	0	ｽｷﾞ	58	0.46	
49	ろ	77	0	ヒノキ	58	0.45	
49	ろ	79	0	ｽｷﾞ	90	0.17	
49	ろ	79	0	ヒノキ	90	0.18	
49	ろ	80	0	ｽｷﾞ	64	1.07	
49	ろ	80	0	ヒノキ	64	1.07	
49	ろ	81	0	ｽｷﾞ	72	0.91	
49	ろ	81	0	ヒノキ	72	0.92	
49	ろ	81	0	ｸﾛﾏｯ	72	2.75	
49	ろ	86	0	ｽｷﾞ	57	0.84	
49	ろ	86	0	ヒノキ	57	0.84	
49	ろ	89	0	ｽｷﾞ	59	0.23	
49	ろ	89	0	ヒノキ	59	0.23	
49	ろ	90	0	ｽｷﾞ	70	0.51	
49	ろ	90	0	ヒノキ	70	0.51	
49	ろ	92	0	ヒノキ	36	0.43	
49	ろ	92	3	ヒノキ	35	0.28	
49	ろ	92	4	ヒノキ	35	0.23	
49	ろ	94	0	ｽｷﾞ	65	1.10	
49	ろ	94	0	ヒノキ	65	1.09	
50	ち	8	0	ｽｷﾞ	65	1.05	
50	ち	8	0	ヒノキ	65	1.05	
50	ち	9	0	ｸﾛﾏｯ	85	1.09	
50	ち	10	0	ｽｷﾞ	42	0.05	
50	ち	10	0	ヒノキ	42	0.05	
50	り	9	0	ｽｷﾞ	72	0.16	
50	り	9	0	ヒノキ	72	0.17	
50	り	10	0	ｽｷﾞ	80	1.05	
50	り	10	0	ヒノキ	80	1.05	
50	り	12	0	ｽｷﾞ	64	1.85	
50	り	13	0	ｽｷﾞ	64	2.31	
50	り	14	0	ヒノキ	65	0.45	
50	り	14	0	ｸﾛﾏｯ	65	0.45	
50	り	15	0	ｽｷﾞ	90	1.98	
50	り	15	0	ヒノキ	90	1.99	

50	り	17	0	ｽｷﾞ	61	1.07
50	り	18	0	ｽｷﾞ	63	1.25
50	り	18	0	ﾋﾉｷ	63	1.26
51	い	1	0	ｽｷﾞ	63	1.67
51	に	2	0	ｽｷﾞ	51	0.10
51	に	2	0	ﾋﾉｷ	51	0.11
51	に	3	0	ｽｷﾞ	54	0.09
51	に	3	0	ﾋﾉｷ	54	0.09
51	に	4	0	ｽｷﾞ	65	0.02
51	に	5	0	ｽｷﾞ	65	0.32
51	に	34	1	ｽｷﾞ	85	0.47
51	に	35	0	ｽｷﾞ	100	0.19
51	に	36	0	ｽｷﾞ	70	0.24
51	ほ	2	0	ｽｷﾞ	58	0.16
51	ほ	2	0	ﾋﾉｷ	58	0.17
51	ほ	3	0	ｽｷﾞ	70	0.09
51	ほ	5	0	ｽｷﾞ	65	0.27
51	ほ	9	0	ｽｷﾞ	67	0.47
51	ほ	9	0	ﾋﾉｷ	67	0.47
51	へ	1	0	ﾋﾉｷ	65	0.21
51	へ	2	0	ﾋﾉｷ	65	0.14
51	へ	3	0	ﾋﾉｷ	43	0.08
51	へ	4	0	ｽｷﾞ	55	0.10
51	へ	4	0	ﾋﾉｷ	55	0.11
51	ち	2	0	ｽｷﾞ	70	0.06
51	ち	2	0	ﾋﾉｷ	70	0.06
51	ち	3	0	ﾋﾉｷ	63	0.27
51	ち	4	0	ﾋﾉｷ	65	0.09
51	ち	5	0	ｽｷﾞ	45	0.31
51	ち	5	0	ﾋﾉｷ	45	0.17
51	ち	5	1	ｽｷﾞ	46	0.48
51	ち	5	1	ﾋﾉｷ	46	0.72
51	ち	6	0	ｽｷﾞ	65	0.56
51	り	3	0	ｽｷﾞ	90	0.12
51	り	4	0	ﾞﾝｼﾞ	0	0.94

51	り	11	0	ヒノキ	56	1.16	
51	ぬ	1	0	スギ	64	0.64	
51	ぬ	1	0	ヒノキ	64	0.64	
51	ぬ	2	0	スギ	67	2.26	
51	ぬ	2	0	ヒノキ	67	2.26	
51	か	4	0	スギ	58	0.84	
51	か	4	0	ヒノキ	58	0.85	
51	か	6	0	スギ	55	0.39	
51	か	6	0	ヒノキ	55	0.40	
51	か	7	0	スギ	65	0.71	
51	か	7	0	ヒノキ	65	0.71	
51	か	8	0	スギ	52	0.16	
51	か	8	0	ヒノキ	52	0.17	
51	か	10	0	ヒノキ	40	0.41	
51	か	11	0	ヒノキ	39	0.86	
51	か	12	0	スギ	39	0.74	
51	か	12	0	ヒノキ	39	0.10	
51	か	13	0	スギ	50	0.30	
51	か	13	0	ヒノキ	50	0.66	
51	か	14	0	スギ	52	0.34	
51	か	14	0	ヒノキ	52	0.33	
51	か	15	0	スギ	65	0.51	
51	か	16	0	スギ	68	0.62	
51	か	17	0	スギ	58	0.37	
51	か	17	0	ヒノキ	58	0.37	
51	か	18	0	スギ	105	0.17	
51	か	18	0	ヒノキ	105	0.17	
51	か	18	1	スギ	50	0.05	
51	か	18	1	ヒノキ	50	0.19	
51	か	18	2	ヒノキ	50	0.18	
51	か	18	3	スギ	44	0.11	
51	か	18	3	ヒノキ	44	0.14	
51	か	18	4	ヒノキ	42	0.44	
51	か	18	5	ヒノキ	43	0.25	
51	か	22	0	スギ	49	0.12	

51	か	22	0	ヒノキ	49	0.46	
51	か	23	0	ヒノキ	42	0.53	
51	か	25	0	スギ	80	2.68	
51	か	25	0	ヒノキ	80	2.69	
51	か	26	0	スギ	65	0.05	
51	か	27	0	スギ	95	0.37	
51	か	28	0	スギ	75	0.29	
51	か	29	0	スギ	58	0.06	
52	い	22	0	スギ	67	0.19	
52	い	23	0	スギ	80	0.28	
52	い	24	0	スギ	78	0.21	
52	い	25	0	スギ	53	0.46	
52	い	26	0	スギ	61	0.32	
52	い	28	0	スギ	70	0.32	
52	い	29	0	スギ	75	0.53	
52	い	30	0	スギ	63	0.26	
52	い	30	0	ヒノキ	63	0.26	
52	い	30	0	クロマツ	63	0.35	
52	い	31	0	スギ	100	0.11	
52	い	32	0	スギ	51	0.13	
52	い	32	0	ヒノキ	51	0.13	
52	い	33	0	スギ	100	0.24	
52	い	34	0	スギ	41	0.65	
52	い	35	0	スギ	51	0.04	
52	い	35	0	ヒノキ	51	0.04	
52	い	36	0	スギ	70	0.18	
52	い	37	0	スギ	57	0.07	
52	い	37	0	ヒノキ	57	0.08	
52	い	38	0	スギ	63	0.45	
52	い	38	0	ヒノキ	63	0.46	
52	い	39	0	スギ	63	0.48	
52	い	39	0	ヒノキ	63	0.47	
52	い	40	0	スギ	73	1.04	
52	い	43	0	スギ	68	0.37	
52	い	44	0	スギ	63	0.11	

52	い	44	0	ヒノキ	63	0.11
52	い	45	0	スギ	72	1.01
52	い	46	0	スギ	61	0.87
52	い	47	0	スギ	60	0.79
52	い	48	0	スギ	57	0.27
52	い	49	0	スギ	70	0.59
52	い	51	0	スギ	57	0.17
52	い	51	0	ヒノキ	57	0.16
52	い	52	0	スギ	85	0.46
52	い	53	0	スギ	75	0.03
52	に	2	0	スギ	62	0.76
52	に	4	0	スギ	70	0.60
52	ろ	2	0	スギ	70	0.10
52	ろ	3	0	スギ	65	0.77
53	い	8	0	スギ	63	0.45
53	い	9	0	スギ	57	0.12
53	に	1	0	スギ	51	0.06
53	に	1	0	ヒノキ	51	0.26
53	に	2	0	スギ	54	1.16
53	に	2	0	ヒノキ	54	2.72
53	は	4	0	スギ	61	0.44
53	は	4	0	ヒノキ	61	0.44
53	は	6	0	スギ	72	0.76
53	は	7	0	ヒノキ	72	0.22
53	ろ	5	0	スギ	61	0.42
53	ろ	5	0	ヒノキ	61	0.42
56	と	4	0	スギ	75	0.15
56	に	17	0	スギ	52	0.25
56	に	17	0	ヒノキ	52	0.57
56	は	1	0	スギ	70	2.29
56	へ	1	0	スギ	63	1.80
63	い	1	0	スギ	110	1.34
63	い	1	0	ヒノキ	110	1.34
63	い	1	1	スギ	34	0.18
63	い	1	1	ヒノキ	34	0.56

63	い	2	0	ｽｷﾞ	75	2.19	
63	い	2	0	ﾋﾉｷ	75	2.20	
63	い	3	0	ｽｷﾞ	110	0.06	
63	い	3	0	ﾋﾉｷ	110	0.06	
63	い	4	0	ﾋﾉｷ	30	0.54	
63	い	4	1	ﾋﾉｷ	29	0.84	
63	い	4	2	ﾋﾉｷ	27	0.63	
63	い	5	0	ﾋﾉｷ	63	1.20	
63	い	7	0	ｽｷﾞ	65	0.73	
63	い	8	0	ｽｷﾞ	50	0.77	
63	い	8	0	ﾋﾉｷ	50	3.06	
63	い	9	0	ｽｷﾞ	67	0.38	
63	い	11	0	ｽｷﾞ	67	0.38	
63	い	12	0	ｽｷﾞ	75	1.75	
63	い	12	0	ﾋﾉｷ	75	1.74	
63	い	13	0	ｽｷﾞ	110	0.17	
63	い	13	0	ﾋﾉｷ	110	0.17	
63	い	14	0	ｽｷﾞ	55	0.27	
63	い	14	0	ﾋﾉｷ	55	0.28	
63	い	15	0	ｽｷﾞ	53	0.31	
63	い	15	0	ﾋﾉｷ	53	0.32	
63	い	16	0	ｽｷﾞ	52	0.91	
63	い	16	0	ﾋﾉｷ	52	0.90	
63	い	17	0	ｽｷﾞ	54	0.33	
63	い	17	0	ﾋﾉｷ	54	0.33	
63	い	18	0	ｽｷﾞ	57	0.34	
63	い	18	0	ﾋﾉｷ	57	0.34	
63	い	19	0	ｽｷﾞ	85	1.83	
63	い	20	0	ｽｷﾞ	67	1.10	
63	い	20	0	ﾋﾉｷ	67	1.10	
82	ち	5	0	ｽｷﾞ	65	0.13	
82	ち	6	0	ｽｷﾞ	57	0.07	
82	ち	7	0	ｽｷﾞ	63	0.11	
82	ぬ	5	0	ｽｷﾞ	65	0.34	
82	ぬ	6	0	ｽｷﾞ	65	0.20	

82	ぬ	7	0	ｽｷﾞ	63	0.08	
82	ぬ	7	0	ｽｷﾞ	110	0.13	
82	へ	10	0	ｽｷﾞ	62	0.15	
82	へ	11	0	ｽｷﾞ	58	0.05	
82	へ	11	0	ヒノキ	58	0.05	
82	へ	12	0	ｽｷﾞ	56	0.04	
82	へ	12	0	ヒノキ	56	0.05	
82	へ	14	0	ｽｷﾞ	85	0.41	
82	る	1	0	ｽｷﾞ	67	0.09	
82	る	1	0	ヒノキ	67	0.10	
111	は	5	0	ｽｷﾞ	88	0.65	
111	は	7	0	ｽｷﾞ	88	0.69	
111	は	8	0	ｽｷﾞ	88	0.22	
111	は	9	0	ｽｷﾞ	88	0.30	
111	は	10	0	ｽｷﾞ	88	0.25	
111	は	11	0	ｽｷﾞ	88	0.57	
111	は	12	0	ｽｷﾞ	66	0.89	
111	は	12	0	ヒノキ	66	0.39	
111	は	13	0	ｽｷﾞ	70	0.91	
111	は	14	0	ｽｷﾞ	72	1.04	
111	は	14	0	ヒノキ	72	0.45	
111	は	15	0	ｽｷﾞ	72	0.35	
111	は	15	0	ヒノキ	72	0.15	
111	は	18	0	ｽｷﾞ	72	0.29	
111	は	18	0	ヒノキ	72	0.13	
111	は	19	0	ｽｷﾞ	72	0.04	
111	は	19	0	ヒノキ	72	0.02	
111	は	20	0	ｽｷﾞ	88	1.11	
111	は	20	0	ヒノキ	88	0.47	
111	は	29	0	ｽｷﾞ	81	1.14	
111	は	31	0	ｽｷﾞ	81	0.23	
111	は	33	0	ｽｷﾞ	81	0.82	
111	は	34	0	ｽｷﾞ	81	1.00	
111	は	35	0	ｽｷﾞ	81	0.40	
111	は	37	0	ｽｷﾞ	81	0.25	

111	は	38	0	ヒノキ	103	0.94	
111	は	38	1	ヒノキ	46	0.36	
111	は	39	0	ヒノキ	52	0.59	
111	は	41	0	スギ	59	0.44	
111	は	42	0	スギ	60	0.34	
111	は	42	0	ヒノキ	60	0.33	
111	ろ	34	0	スギ	56	0.53	
111	ろ	34	0	ヒノキ	56	2.10	
111	ろ	42	0	スギ	63	1.14	
111	ろ	42	0	ヒノキ	63	0.46	
111	ろ	43	0	スギ	63	1.71	
111	ろ	43	0	ヒノキ	63	0.72	
111	ろ	44	0	スギ	66	3.07	
111	ろ	44	0	ヒノキ	66	0.77	
111	ろ	51	0	スギ	72	1.96	
111	ろ	51	0	ヒノキ	72	0.84	
111	ろ	56	0	スギ	72	1.66	
111	ろ	56	0	ヒノキ	72	0.42	
111	ろ	58	0	スギ	72	1.36	
111	ろ	58	0	ヒノキ	72	0.34	
111	ろ	59	0	スギ	73	0.70	
111	ろ	59	0	ヒノキ	73	0.18	
112	い	5	0	スギ	82	0.94	
112	い	6	0	スギ	87	0.43	
112	い	7	0	スギ	68	0.34	
112	い	7	0	ヒノキ	68	0.15	
112	い	8	0	スギ	63	0.17	
112	い	8	0	ヒノキ	68	0.16	
112	い	9	0	スギ	70	0.09	
112	い	9	0	ヒノキ	70	0.08	
112	い	14	0	スギ	97	0.69	
112	ち	2	0	スギ	65	0.63	
112	ち	2	0	ヒノキ	65	0.63	
112	ち	3	0	ヒノキ	58	0.19	
112	ち	7	0	スギ	85	0.06	

112	ち	8	0	スギ	85	0.12	
112	ち	9	0	スギ	96	0.34	
112	ち	10	0	スギ	75	0.28	
112	ち	11	0	スギ	96	1.36	

#### 第4 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項

(法第10条の5第2項第8号)

##### 1 作業路網の整備に関する事項

ここでは、森林施業を低コストで効率的に行うために必要な作業路網の整備に関する事項を示す。作業路網については表2-4-1に定義する。

表2-4-1 作業路網の区分と定義

区分		定義
基幹路網	林道	不特定多数の者が利用する恒久的公共施設であり、森林整備や木材生産を進める上での幹線となるもの。
	林業専用道	主として森林施業のために特定の者が利用する恒久的公共施設であり、幹線となる林道を補完し、普通自動車(10t積程度のトラック)や林業用車両(大型ホイールタイプフォワード等)の輸送能力に応じた必要最小限の規格・構造を有することにより、森林作業道の機能を木材輸送の観点から強化・補完するもの。
細部路網	森林作業道	森林作業のために特定の者が利用し、主として林業機械(トラックを含む)の走行を予定するもの。

##### (1) 作業路網の密度に関する事項

森林施業を低コストで効率的に行うため、施業を一体的に行う森林について、森林の傾斜等に応じてあらかじめ作業システム(車両系又は架線系)を定め、表2-4-2に掲げる作業路網の密度を目安として林道及び林業専用道、森林作業道を適切に配置する。

表 2-4-2 作業路網の密度

傾斜区分	作業システム	路網密度	
			うち基幹路網
緩傾斜地 (0～15°)	車両系	110m/ha 以上	35～40m/ha 以上
中傾斜地 (15～30°)	車両系	85m/ha 以上	23～34m/ha 以上
	架線系	25m/ha 以上	
急傾斜地 (30～35°)	車両系	60m<50m>/ha 以上	16～26m/ha 以上
	架線系	20m<15m>/ha 以上	
急峻地 (35°～)	架線系	5m/ha 以上	5～15m/ha 以上

※ 急傾斜地(30～35°)欄の<>書は、広葉樹の導入による針広混交林など育成複層林へ誘導する森林における路網密度である。

(2) 基幹路網に関する事項

ア 基幹路網の作設にかかる留意点

基幹路網の開設は、車両の安全かつ円滑な通行を確保するため、表 2-4-3 に示す規格(林道規程)を遵守する。林業専用道及び森林作業道の開設は「静岡県林業専用道・森林作業道作設指針」に則したものである。

表 2-4-3 基幹路網の規格・構造

区分			規格 (林道規程)		車道幅員	通行車両
基幹路網	林道	森林基幹道	第1種 及び 第2種	自動車道1級	4.0m(3.0m)	一般車両、 林業用車両
		森林管理道		自動車道2級		
		森林施業道	第2種	自動車道3級	2.0m	
	林業専用道	第2種	自動車道2級	3.0m	林業用車両 (10t 積トラック)	

※第1種：セミトレーラーを設計車両とするもの

※第2種：普通自動車、小型自動車を設計車両とするもの

イ 基幹路網の整備計画

基幹路網の整備計画を表2-4-4に示す。詳細な計画は、別紙及び付属の概要図による。

表2-4-4 基幹路網の整備計画

整備計画	路線数	延長又は箇所数
森林基幹道の開設	1 路線	2.8 km
森林管理道の開設	1 1 路線	14.0 km
林道の改良（拡張）	8 路線	20 箇所
林道の改良（舗装）	5 路線	16.2 km

ウ 基幹路網の維持管理に関する事項

基幹路網は管理者を定め、台帳を作成して適切に管理する。

(3) 細部路網に関する事項

ア 細部路網の作設に係る留意事項

森林作業道は、間伐をはじめとする森林整備や木材の搬出のため、継続的に用いられる道であり、表2-4-5に示す通行車両による使用を想定し、また、地形に沿うことで作設費用を抑えて経済性を確保しつつ、繰り返しの使用に耐えるよう丈夫で簡易な構造とする。

また、森林作業道の開設は、「静岡県林業専用道・森林作業道作設指針」に則したものとする。

表2-4-5 森林作業道の規格

区分	幅員	通行車両（林業用車両）
森林作業道	全幅員 2.5m以上	車両系林業機械又は小型のトラック
	全幅員 2.5m未満	車両系林業機械（車体幅 2.0m程度）

イ 細部路網の維持管理に関する事項

森林作業道作設指針等に基づき、森林作業道が継続的に利用できるよう、適正に管理する。

(4) 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項

表2-4-4に掲げる計画に沿って、基幹路網の整備を推進していく。

また、林道等の基幹路網から200m以内で、傾斜が35度未満の森林は木材生産に適しており、こうした森林においては、細部路網の整備を推進し、利用間伐等による木材生産を促進していく。

とくに、表2-4-4に掲げた計画期間内に整備する基幹路網の周辺の森林を路網整備等推進区域として設定し、路網整備と併せて効率的な森林施業を推進していく。

なお、路網整備等推進区域は、表2-4-6のとおり定める。

表2-4-6 路網整備等推進区域

路網整備等 推進区域	面積 (ha)	開設予定 路線	開設予定 延長(m)	対図 番号	備考
黒 俣	5.2	赤メゾレ線	1,300	①	林業専用道
原泉・倉真・上 垂木・原田	269.6	上垂木山線	6,740	②	林業専用道
倉 真	3.6	時ノ尊東線	900	③	林業専用道
倉 真	30.0	時ノ尊西線	750	④	林業専用道
倉 真	40.0	舟ヶ沢線	1,000	⑤	林業専用道
萩 間	5.0	鴻ノ巣作業路	500	⑥	森林作業道
上西之谷	45.9	大山線	533	⑦	林業専用道

※ 詳細な位置は、付属の概要図を参照。

2 その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項

山土場、機械の保管、土捨場等、木材の合理的な搬出等を行うために必要とされている施設やその他森林の整備のために必要な施設について、表2-4-7に示す。

表2-4-7 森林の整備のために必要な施設

施設の種類	位置	規模	対図番号	備考
山土場	大和田	2,500 m <sup>2</sup>	◇1	

第5 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項

(法第10条の5第2項第6号)

1 森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大に関する方針

本市の森林は小規模零細な所有形態が多数を占めており、加えて森林施業の受委託もほとんど行われておらず、効率的な森林施業が困難な状況である。

そこで、隣接する複数の所有者の森林を取りまとめて、数十haの施業団地とした上で、作業道の整備や間伐などの森林施業を一括して行えるよう、森林の育成や利用に関する事項を意欲と実行力のある林業経営体へ委託することを促進し、効率的な森林の経営を図っていく。

- 2 森林の施業又は経営の受委託等による規模拡大を促進するための方策  
施業の集約化や計画的な路網整備等に関する意欲と実行力のある者に対して、必要な情報の提供、必要な助言、指導その他の援助を積極的に行っていく。

また、森林の施業を効率的かつ適切に行っていくためには、森林に関する正確な情報の把握が重要であることから、森林情報の精度向上に努める。

- 3 森林の施業又は経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項

森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が、森林経営計画を作成するにあたっては、森林所有者と次の権原が付与された契約（以下「森林経営委託契約」という。）を締結する必要がある。

なお、すでに、森林所有者と長期施業受委託契約を締結している場合であっても、森林経営計画を作成するにあたっては、「森林経営委託契約」の締結が必要であることから、現行の契約内容を確認し、必要に応じて新規契約や変更契約を行うものとする。

- ① 造林、保育及び伐採に必要な育成権原
- ② ①に基づき伐採した木竹の処分権原
- ③ 森林の保護や作業路網の整備等に関する権原

- 4 森林経営管理制度の活用に関する事項

森林所有者が、森林の経営管理を実行することができない場合には、森林経営管理制度を活用する。この制度により森林所有者から市が経営管理権を取得した場合は、林業経営に適した森林については民間事業者に経営管理実施権を設定して再委託をおこない、また、林業経営に適さない森林については、必要に応じて森林環境譲与税等を活用して本市が直接森林整備を行うことにより、適切な森林の経営管理を推進する。

また、経営管理権又は経営管理実施権の設定に当たっては、本計画に定められた公益的機能別施業森林や木材の生産機能維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林等における施業の方法との整合性に留意する。

## 第6 森林施業の共同化の促進に関する事項（法第10条の5第2項第7号）

- 1 森林施業の共同化の促進に関する方針

森林施業の共同化とは、間伐、保育等の森林施業の推進について、森林所

有者等の間で、施業の実施時期や実施方法について調整を行い、複数の森林所有者等が森林施業を集約化し、それを一体として効率的に行うことをいう。

森林施業の共同化を促進するために、一体として行う森林施業に適した森林を抽出するとともに、その森林所有者等の中で森林施業の集約化のための合意形成が図られるよう、指導・助言する。

## 2 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策

集落あるいは一体として行う森林施業に適した森林の所有者等に呼びかけ、森林施業に関する話し合いの場を創出し、森林施業の共同化を図る。

また、啓発及び普及活動を行い、当該森林所有者等に対して施業実施協定への参画を促す。

## 3 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項

共同して森林施業を実施しようとする者(以下「共同施業実施者」という。)が、森林経営計画を作成するにあたっては、次の事項を明記する。

- ① 共同して行う森林施業及び保護の種類並びにその実施方法
- ② 作業路網その他施設の設置及び維持管理の方法
- ③ 共同施業実施者の一人が、上記①又は②により明確にした事項を遵守しないことにより、他の共同施業実施者に不利益を被らせ又は森林施業の共同化の実効性が損なわれることのないよう、施業の共同実施の実効性を担保するための措置

## 第7 その他森林整備に関する必要な事項(法第10条の5第3項第1号から第3号)

### 1 林業に従事する者の確保及び育成・定着に関する事項

#### (1) 森林技術者の能力の向上

森林組合等の林業経営体に雇用された技術者について、国の人材育成制度等を利用して、経験年数に応じた技術、知識、能力の習得を図り、効率的な木材生産を担う森林技術者の育成を支援する。

#### (2) 効率的な木材生産のためのプランナーの育成

森林組合等の林業経営体の職員に対し、効率的な木材生産に必要な計画を作成する知識の習得を促し、森林施業プランナーの育成を支援する。

#### (3) 林業への新規就業促進

林業への就業に関心がある者を対象に、林業の仕事や就業条件、就業支援講習会などの情報の提供と、林業経営体によるインターンシップ等を促進し、林業への新規就業を促進する。

#### (4) 森林技術者の就労環境の向上

林業経営体による雇用環境の改善や労働安全の取組により、森林技術者の就労環境を向上する。

(5) しいたけ生産者の育成

地域のしいたけ生産者の育成を図るために、品質適正表示や認証取得を指導するとともに、鳥獣害対策、生産技術向上のための品評会、消費拡大PR活動などを支援する。

また、新規参入者への研修実施を支援する。

2 林業機械の導入の促進に関する事項

集約的な施業を実施するために、地形や地質、森林資源状況、経営にかかるコストを総合的に考慮し、適切な路網整備と林業機械の組み合わせにより労働生産性を高め、表2-7-1をモデルとする低コスト生産システムの構築を目指す。

また、低コスト生産システムの構築に不可欠な、高性能林業機械の導入やオペレーターの育成、林業労働災害の防止等については、県や林業・木材製造業労働災害防止協会等の支援事業等を積極的に利用していく。

表2-7-1 生産システムのモデル

システム	傾斜	最大到達距離 (m)		伐採	木寄せ・集材	枝払い・玉切り	運搬
		基幹路網から	細部路網から				
車両系	緩	150～200	30～75	ハーベスタ	グラップル	ハーベスタ	フォワーダトラック
	中	200～300	40～100	ハーベスタ チェーンソー	グラップル	ハーベスタ プロセッサ	フォワーダトラック
	急	300～500	50～125	チェーンソー	グラップル ウィンチ	プロセッサ	フォワーダトラック
架線系	中	200～300	100～300	チェーンソー	スイングヤーダ タワーヤーダ	プロセッサ	トラック
	急	300～500	150～500	チェーンソー	タワーヤーダ	プロセッサ	トラック

3 林産物の利用促進のために必要な施設の整備に関する事項

木材関連業者による合法性の確認等の実施及び合法性確認木材等の取扱数量の増加等の取組を関係者が一体となって着実に進める。

林産物の利用の促進のために必要な施設について、表2-7-2に現状と今後の整備計画を示す。

表 2-7-2 林産物の利用の促進のために必要な施設

区分	施設の 種類	現状			整備計画			備考
		位置	規模	対 図 番 号	位置	規模	対 図 番 号	
加工	製材工場	日 坂	980 m <sup>3</sup>	△1				三浦製材所
		本 郷	1,000 m <sup>3</sup>	△2				守屋材木
		細 田	1,808 m <sup>3</sup>	△3				オールスタッフ

### III 森林病虫害の駆除又は予防その他森林の保護に関する事項

(法第 10 条の 5 第 2 項第 9 号及び第 10 号)

#### 第 1 森林の病虫害の駆除又は予防の方法等

##### 1 森林病虫害の駆除並びに予防の方針及び方法

本市は、森林病虫害等による被害の未然防止、早期発見及び早期駆除等に努める。特に、松くい虫及びナラ枯れ被害対策については、表 3-1-1 に示す方針に則って適切に行う。

なお、森林病虫害等の蔓延により緊急に伐倒駆除する必要がある場合には、伐採の促進に関する指導等を行うことがある。

表 3-1-1 松くい虫等被害対策方針

項 目	方 針
松くい虫被害対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 静岡県松くい虫被害対策事業推進計画を受けて本市の松くい虫被害対策自主事業計画を定め、これに基づいた松くい虫被害対策を実施する。</li> <li>・ 保全すべき松林の被害跡地には、マツノザイセンチュウに抵抗性を有するマツを植栽し、復旧を図る。</li> <li>・ 保全すべき松林の周辺においては、感染源となる被害木駆除を行い、計画的に樹種転換を図る。</li> <li>・ 快適環境形成機能を高度に発揮させる必要がある海岸部の保全すべき松林は、薬剤散布及び被害木駆除を行う。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域住民との協働により適正な管理を行い、松林の健全化を図る。</li> <li>・地域にとって特に重要な松に対し、樹幹注入等の対策を実施し、保全する。</li> </ul>
ナラ枯れ被害対策	地域で被害の早期発見・監視に努め、初期段階で、適切な防除を推進する。

## 2 森林病虫害の駆除及び予防の体制作りの方針

森林病虫害による被害の未然防止、早期発見及び薬剤等による早期駆除などのため、森林所有者を始め、地域住民への呼びかけを行い、森林病虫害の被害木等の情報収集に努める。

また、地域住民が情報提供しやすいよう、窓口や投書箱の設置を行う。

## 第2 鳥獣による森林被害対策の方法

### 1 鳥獣害防止森林区域の設定

森林生態系基礎調査の結果等に基づき、鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区域（以下、鳥獣害防止森林区域という。）を表3-2-1に定める。

表3-2-1 鳥獣害防止森林区域

対象鳥獣の種類	森林の区域	面積 (ha)
ニホンジカ	1～157 林班、159～209 林班、212～213 林班、215～217 林班、219～223 林班、225～228 林班	10,369.42

### 2 鳥獣害防止森林区域における鳥獣害の防止の方法

鳥獣害防止森林区域の人工林においては、表3-2-2に定める方法により、鳥獣害の防止のための措置を実施するものとする。

なお、実施にあたっては、鳥獣保護管理法に基づいて県が定める第二種特定鳥獣管理計画及び鳥獣被害防止特別措置法に即して本市が作成した「掛川市鳥獣被害防止計画」に沿って行うものとする。

表3-2-2 鳥獣害防止森林区域における鳥獣害の防止の方法

対象鳥獣の種類	鳥獣害の防止の方法等
ニホンジカ	・鳥獣害の防止の方法は植栽木等の保護又は捕獲とし、これら

	<p>を単独又は組み合わせて実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・植栽木等の保護は、防護柵や筒状食害防止材、剥皮防止帯（テープ巻等）の設置等とする。</li> <li>・防護柵は、被害防止効果が十分に発揮されるよう、適切に維持管理を行い、必要に応じて改良等を行う。</li> <li>・捕獲は、わな捕獲（くくりわな、囲いわな等）、銃器等により行う。</li> </ul>
--	--

### 3 その他の区域及び鳥獣に関する森林被害対策の方法

鳥獣害防止森林区域外の森林においても、鳥獣害防止施設の設置等による鳥獣害の防止に努めるものとする。

なお、鳥獣害の防止の方法等は、2の防止の方法に準じるものとする。

### 4 鳥獣害防止の方法の実施状況の確認等

現地調査による確認のほか、森林施業を行う林業経営体や森林所有者等からの情報の収集に努める。

なお、鳥獣害の防止の方法が適切に実施されていない場合は、森林所有者等に対して指導・助言等を行う。

## 第3 林野火災の予防の方法

林野火災を予防するため、以下の方針に則った取組を行う。

- ・初期消火器材の配備を進めるとともに、山火事発生の未然防止に努める。
- ・山火事発生の危険性が高い、入山者やドライバーの入り込む地域において、タバコ及びたき火の後始末を徹底するよう周知する。
- ・林業従事者に対して、火気の取扱いに対する指導を行い、山火事予防への意識を啓発する。

## 第4 森林病虫害の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項

森林病虫害の駆除については、伐倒駆除等の処理を基本とするが、やむを得ず火入れを実施する場合には、「掛川市火入れに関する条例」を遵守し、林野火災や周辺への延焼等の災害の発生に繋がらないよう安全管理に十分配慮するものとする。

## 第5 その他必要な事項

- 1 病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分

風倒害、病虫害等の被害を受けているもの又は被害を受けやすいものであって、森林の健全性の維持の観点から伐採して更新を図ることが望ましい森林の所在を表3-5-1に示す。

また、松くい虫被害対策については、対策の方法及び実施する森林の区域を表3-5-2に示す。

表3-5-1 病虫害被害等のため伐採を促進すべき森林の所在

被害区分	森林の所在				備考
	林班	準林班	小班_親番	小班_枝番	
風倒害	128	～	13, 15～17		粟本市有林

表3-5-2 松くい虫被害対策の対策方法及び区域

松林区分別		対策方法及び森林の区域	備考
保全すべき松林	高度公益機能森林	静岡県松くい虫被害対策事業推進計画による	
	地区保全森林		
被害拡大防止森林			

※ その他、「掛川市松くい虫被害対策自主事業計画」を参照

## 2 その他

森林病虫害及び山火事等を未然に防止するとともに、森林巡視等に役立てるため、防火林道（出火時に消防自動車が消火活動をするための道）及び標識等の設置を推進する。

また、台風等による造林木の風倒害が発生している森林の施業については、細心の注意を払って行うよう指導する。

海岸防災林内に繁茂するニセアカシア等の外来植物が、マツに悪影響を及ぼす場合は駆除する。

## IV 森林の保健機能の増進に関する事項

(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第5条の2)

### 第1 保健機能森林の区域

保健文化機能を高度に発揮させる必要のある森林であって、森林施業と森林保健施設の整備を一体的に行うことが適当と認められる森林を保健機能森林として定め、その森林の区域を表4-1-1に示す。

表4-1-1 保健機能森林の所在

森林の所在		森林の林種別面積 (ha)						備考
位置	林班	合計	人工林	天然林	無立木地	竹林	その他	
黒俣、居尻、 上内田、板沢、 下俣、入山瀬、 上土方、下土方、 大坂	71, 167 170, 178, 197, 201 202, 213	422.84	131.54	287.61		1.94	1.75	

### 第2 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法

保健機能森林の区域内の森林における施業の方法は、自然環境の保全等に配慮しつつ、多様な樹種からなる明るく色調に変化を有する森林を維持・誘導することを基本とし、表4-2-1のとおり定める。

表 4-2-1 保健機能森林の施業の方法

施業の区分	施業の方法
伐採	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 間伐を繰り返し、複層林や自然力を生かした混交林に誘導する。</li> <li>・ 伐採に伴う裸地面積の縮小を図る。</li> </ul>
造林	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 周囲の自然林等との調和を図った樹種による早期の再造林に努める。</li> <li>・ 特に地域独自の景観等の形成が求められる森林においては、風致の優れた森林の維持又は造成のため、特定の樹種の広葉樹を植栽する。</li> </ul>
保育	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用者が快適に散策等を楽しめるよう、適度な林内の明るさを維持するため、間伐、除伐等の保育を積極的に行う。</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保健・風致の保存等のため、保安林の指定やその適切な管理を推進する。</li> <li>・ 施業は、地域の林業経営体が主体となって行うとともに、森林ボランティア活動や森林環境教育の場等として多様に活用する。</li> </ul>

### 第3 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備

#### 1 森林保健施設の整備

整備することが望ましい森林保健施設とその整備、維持、運営等にわたる留意事項を表 4-3-1 のとおり定める。

表 4-3-1 施設の整備

整備することが望ましい施設	留意事項
遊歩道	<p>遊歩道は、利用者が多様な林相に接することができるよう配慮するとともに、快適に利用できるよう、定期的に刈り払い等のメンテナンスを行う。</p>

#### 2 立木の期待平均樹高

施設の整備において、対象森林を構成する立木の期待平均樹高を表 4-3-2 に示す。

表4-3-2 立木の期待平均樹高

樹種	期待平均樹高 (m)	備考
スギ	18m	
ヒノキ	18m	

第4 その他必要な事項

管理・運営は、自然環境の保全と森林の保全とが両立し、森林の保健機能の増進が図られるよう、地域の実情、利用者の意向等を踏まえて、森林及び施設の適切な管理、防火体制・施設の整備並びに利用者の安全及び交通の安全・円滑の確保に留意する。

## V その他森林の整備のために必要な事項（法第10条の5第3項第4号）

### 第1 森林経営計画の作成に関する事項

#### 1 森林経営計画の記載内容に関する事項

森林所有者等が森林経営計画を作成するに当たっては、次に掲げる事項について適切に計画するように指導する。

- ・ I の第2の2に示す公益的機能別施業森林の施業方法
- ・ II の第2の3に示す植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植栽
- ・ II の第5の3に示す森林の施業又は経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項及びIIの第6の3に示す共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項
- ・ IIIに示す森林病虫害の駆除又は予防その他森林の保護に関する事項

#### 2 一体整備相当区域

路網の整備の状況その他の地域の実情からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる区域（以下、一体整備相当区域という。）を表5-1-1に定める。

表5-1-1 一体整備相当区域

区域名	林班	区域面積 (ha)
原泉	48～58、63～81	2,190.55
原田	26～45、59～62	1,671.32
桜木・西郷	3～6、9～20、46、47、82、83、88～92、95～97、190	1,420.21
倉真・粟本	103～107、109～121、125～132、141、144～146	1,527.96
日坂・東山	136～140、142、143、147～149	628.32
南部	166、167、170、171、178、182、183、194～202、204、212、213、215 ～217、219～223、225～228	1,705.93

### 第2 生活環境の整備に関する事項

中山間地域における雇用の創出、並びに市営住宅等の整備を行うことにより、生活環境の整備を促進し、都市住民を中心としたU I J ターン者等の定住の促進を図る。

### 第3 森林整備を通じた地域振興に関する事項

市内の森林で生産された木材を使った製品や、市内で栽培されたしいたけ等の林産物をイベントで展示販売したり、市内各所の直売所等への出品を促進する。

また、公共施設等の木造・木質化を推進するなど、森林資源の活用に対するPRを積極的に行っていく。

また、公共施設等の整備においては、掛川市公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針（平成24年10月22日策定）に基づき可能な限り木造化又は内装の木質化を図り、市が率先して木材利用に取り組むなど、森林資源の活用を積極的に推進する。

### 第4 森林の総合利用の推進に関する事項

原泉地区の黒俣市有林や倉真地区においてNPO法人が整備を進めている「市民と森を結ぶプラットフォーム」について、既存の自然環境を活かしながら、市民が気軽に森林に親しむことのできる空間の創出を目標とし、段階的に整備を行うこととする。

また、黒俣市有林の総合利用に必要な施設の整備計画を表5-4-1に掲げる。

表5-4-1 黒俣市有林の総合利用施設の整備計画

施設の種類	現状（参考）		将来		対図番号
	位置	規模	位置	規模	
市有林	黒俣地区	49.68ha 作業道 2.28km 遊歩道 3.10km 駐車場 0.19ha ベンチ 36基 東屋 2基 便所 2基	黒俣地区	49.68ha 作業道 2.28km 遊歩道 3.10km 駐車場 0.19ha ベンチ 36基 東屋 2基 便所 2基 案内板 2基 方向板 10基	1

### 第5 住民参加による森林の整備に関する事項

住民参加による森林づくりに対する理解と関心を深めるために、次に掲げる取組等を行っていく。

#### 1 地域住民及び地域企業参加による取組

- 間伐実施等の広報を積極的に行い、市民の森林・林業への関心を高める

ように努める。

- 住民が森林内で気軽に活動できるよう、作業路、遊歩道等の整備を行う。
- 市民、企業、ボランティア団体に参加を呼びかけ、協働による植樹活動を推進する。
- 市民によるボランティア団体やみどりの少年団の森づくり活動を支援する。
- 小中学生及び園児を対象に、中遠農林事務所、林業経営体、掛川市林業研究会と連携して、森林教育を推進する。

## 2 上下流連携による取組

山側の住民団体が間伐材等から枝を集め束を作り、海岸浸食対策事業の堆砂垣の粗朶として海側の住民団体へ提供する活動の支援、その他林産物を活用した山と海の連携を支援する。

また、山側の植樹祭及び海岸林の再生植樹に双方の参加を呼びかけ、山側と海側の交流を推進し、互いの理解を深める機会とする。

## 3 森づくりグループとの連携

倉真地区で活動している特定非営利活動法人との連携により、森づくり活動に興味のある市民へ団体の活動内容を紹介し、森づくり活動に参加する市民の増加を図る。また、同法人の活動拠点である「時ノ寿の森」周辺森林の保健機能的活用を図る。

このほか、市民グループで活動する団体の情報収集に努め、支援していく。

## 第6 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項

森林経営管理制度に基づき経営管理権を設定した森林のうち、計画期間内に市森林経営管理事業による森林整備を推進する森林は表5-6-1のとおり。

表5-6-1 市町村森林経営管理事業対象森林

区域	作業種	面積 (ha)	備考
倉真地区 105, 106, 110 林班	間伐	3.1201	令和4年度～ 令和8年度

これらの対象森林において、自然条件等が極めて悪い森林については、針葉樹と広葉樹が混在する針広混交林化を図るなど、維持管理に費用や手間を要さない自然に近い森林に誘導する。

今後の経済状況等次第では林業経営が十分に可能となり得るような森林については、枯損木及び危険木の伐採により林業経営が再開し得るように環境を維持するような経営管理を行う。

森林経営管理制度に基づき経営管理権を設定した森林のうち、計画期間内に森林経営管理実施権により再委託する森林は表5-6-2のとおり。

表5-6-2 森林経営管理実施権の設定による再委託対象森林

区域	作業種	面積(ha)	備考
該当なし			

これらの対象森林においては、木材利用を進めながら経営管理を行う。

## 第7 その他必要な事項

### 1 施業の制限を受けている森林に関する事項

保安林、自然公園、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、その他法令により施業について制限を受けている森林においては、当該法令等に基づく施業を実施する。また、複数法令等による施業の制限を受けている場合は、より制限が強い法令等に基づく施業方法で行うものとする。

### 2 森林の保全に関して留意すべき事項

森林の保全については、適切な施業の推進、管理及び保安施設事業の計画的な実施を通じて、森林の有する水源の涵養、土砂災害の防止、二酸化炭素の吸収・固定、環境の保全といった公益的機能の維持増進を図るとともに、伐採造林届出制度、保安林制度及び林地開発許可制度の適切な運用を図る。

また、近年頻発する集中豪雨等による水害を防止するために、流域治水の取組と連携するとともに、流木被害を防止するため、伐採木の適正な処理や渓流域での危険木の除去等に努める。

### 3 土地の形質の変更にあたり留意すべき事項

森林の土地の形質の変更にあたっては、次の事項に留意する。

#### (1) 保安林

保安林では、保安林の指定の目的の達成に支障のない範囲に限定することとし、原則として森林以外への転用は行わないものとする。

#### (2) 保安林以外の森林

保安林以外の森林では、当該森林の植生、地形、地質、土壌、湧水、気

象、過去に発生した災害等の自然環境条件、及び下流の河川、水路の整備状況、周辺における土地利用、水利用、景観等の生活環境条件を考慮し、次の4点に留意した上で、森林の適正な利用を図る。

- ア 土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと
- イ 水害を発生させるおそれがないこと
- ウ 水の確保に著しい影響を及ぼすおそれがないこと
- エ 環境を著しく悪化させるおそれがないこと

### (3) その他の事項

太陽光発電施設を設置する場合には、小規模な林地開発でも土砂流出の発生割合が高いこと、太陽光パネルによる地表面の被覆により雨水の浸透能や景観へ及ぼす影響が大きいこと等の特殊性を踏まえ、許可が必要とされる面積規模の引下げや適切な防災施設の設置、森林の適正な配置など改正された開発行為の許可基準の適正な運用を行うとともに、事業者に対し、地域住民の理解を得るための取組の実施等を行うよう配慮させることとする。

加えて、盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）に基づき、都道府県知事等が指定する規制区域の森林の土地においては、谷部等の集水性の高い場所における盛土等は極力避けるとともに、盛土等の工事を行う際の技術的基準を遵守させるなど、制度を厳正に運用する。

## 4 環境の保全等の観点から保全すべき森林に関する事項

千浜及び横須賀の風致保安林については、神社内の趣のある景観の保存に努める。

また、東山及び板沢の指定希少野生動植物種保護地区（概要図（経営）に示す。）については、森林の施業方法を択伐による複層林施業とし、希少野生動植物の保護に努める。

更に、今後新たに希少野生動植物が確認された場合には、当市環境政策課と連絡調整を図り、希少野生動植物の保護に配慮した森林施業に努める。

## 5 公有林の整備に関する事項

本市は、現在、約50haの森林を有している。このうち、人工林については、地域の規範となるよう、適正な管理を行うほか、資源として成熟した人工林については、間伐、択伐を繰り返しながら、複層林や自然力を活かした針広混交林に誘導する。

また、市民の森である「黒俣の森」については再整備を行い、市民の憩い

と学びの場となるような、地域住民と連携して森林づくりを行っていく。

#### 6 良好な森林景観の形成に関する事項

山や丘陵などの豊かで美しい自然的景観、あるいは城や文化財などの貴重な歴史・文化的景観の保全を図るとともに、改善または再生に取り組み、緑と水が映え歴史・文化の薫る景観形成を進める。

なお、この取組は、市民・事業者・行政などが、生涯学習の理念のもと、それぞれの個性を活かし、「できること・好きなこと・得意なこと」を通じて、地域の景観形成に主体的に参画し、協働により進める。

このような取組の推進により、地域特性と調和する美しい景観を市内各所で創出するとともに、これらを繋げていくことにより、美しい掛川の実現を図る。

#### 7 森林認証制度及び木材増産に向けての取組に関する事項

持続的な森林管理を実施するために、環境・経済を両立させた森林管理を第三者機関が審査する森林認証制度がある。

本市では、国際的な認証機関である「森林管理協議会（FSC）」の認証取得に向け平成28年度より取組を開始し、平成29年3月に認証を取得した。

今後は、森林認証取得森林面積増加に向けての働きかけや、木材生産側だけでなく流通加工も含めた認証取得の推進を支援していく。

さらに、掛川産材が市内外各地で使用されるように、森林環境譲与税や森林認証制度を活用した掛川産材の利用拡大や広報活動についても取り組んでいく。

8 森林共同施業団地に関する事項

民有林と国有林の効率的かつ安定的な林業経営の基礎づくりと森林整備を推進するため、天竜森林管理署及び掛川市森林組合と「黒俣地域森林整備推進協定」を平成28年12月に締結した。本協定に基づき路網や土場の共有化を図り、低コスト化に向けて取り組んでおり、今後も国有林との連携を推進することとする。

表8-1 森林共同施業団地

名称	対象地 (林小班)		面積 (ha)	連携した施業 の内容	備考
黒俣地域森林 共同施業団地	民 有 林	69～72 林班	261.70(う ち、市有林 49.68)	民有林と国有林を 連結した路網の整 備と相互利用によ る低コストで効率 的な間伐等の実施	設定年月：平成28年12月 協定名：黒俣地域森林整備推進協定 協定期間：令和6年4月～ 令和11年3月 協定相手方： ・天竜森林管理署 ・掛川市森林組合
	国 有 林	206～208 林班	125.94		

別紙

基幹路網の整備計画

ア 林道の開設(森林基幹道)計画

(単位 延長:km, 面積:ha)

開設/拡張	種類	(区分)	位置 (市町)	路線名	計画期 区分	延長	利用 区域 面積	前 半 5 カ 年 の 計 画 箇 所	対 図 番 号	備 考
開設	自動車道		掛川市 計	1路線	前期 後期 計	1.5 1.3 2.8	807			
開設	自動車道		掛川市	大尾大日山	前期 後期 計	1.5 1.3 2.8	807	○	1	(2,113)

\* ( )は全体

イ 林道の開設(森林管理道)計画

(単位 延長:km, 面積:ha)

開設/拡張	種類	(区分)	位置 (市町)	路線名	計画期 区分	延長	利用 区域 面積	前 半 5 カ 年 の 計 画 箇 所	対 図 番 号	備 考
開設	自動車道		掛川市 計	11路線	前期 後期 計	7.5 6.5 14.0	347			
開設	自動車道		掛川市	松葉千石	前期 後期 計	0.9 - 0.9	38	○	16	
開設	自動車道	林業専用道	掛川市	赤メゾレ	前期 後期 計	1.3 - 1.3	26	○	17	
開設	自動車道	林業専用道	掛川市	上垂木山	前期 後期 計	1.8 - 1.8	70	○	18	
開設	自動車道	林業専用道	掛川市	日影	前期 後期 計	2.6 - 2.6	65	○	19	
開設	自動車道	林業専用道	掛川市	時ノ尊東	前期 後期 計	0.5 0.4 0.9	18	○	20	
開設	自動車道	林業専用道	掛川市	時ノ尊西	前期 後期 計	0.4 0.4 0.8	16	○	21	
開設	自動車道	林業専用道	掛川市	舟ヶ沢	前期 後期 計	- 1.0 1.0	20		22	
開設	自動車道		掛川市	山下	前期 後期 計	- 0.2 0.2	4		23	
開設	自動車道		掛川市	丹間支	前期 後期 計	- 2.0 2.0	40		24	
開設	自動車道		掛川市	平島支	前期 後期 計	- 1.5 1.5	30		25	
開設	自動車道		掛川市	坂角支	前期 後期 計	- 1.0 1.0	20		26	

別表 開設又は拡張すべき林道の種類別、箇所別の数量等 ウ 林道の拡張(改良)計画										
										(単位 面積:ha)
開設/拡張	種類	(区分)	位置 (市町)	路線名	計画期 区分	箇所	利用 区域 面積	前 5カ 年の 計画 箇所	対 図 番 号	備 考
拡張	自動車道	改良	掛川市 計	8路線	前期 後期 計	9 11 20	1,904			
拡張	自動車道	改良	掛川市	黒俣	前期 後期 計	2 3 5	270	○		局部改良
拡張	自動車道	改良	掛川市	大尾大日山	前期 後期 計	1 1 2	807	○		法面保全 局部改良 (2,113)
拡張	自動車道	改良	掛川市	真砂奥山	前期 後期 計	1 1 2	152	○		法面保全 局部改良
拡張	自動車道	改良	掛川市	原の平	前期 後期 計	1 2 3	169	○		法面保全 局部改良
拡張	自動車道	改良	掛川市	大沢	前期 後期 計	1 1 2	39	○		法面保全 局部改良
拡張	自動車道	改良	掛川市	萩間黒俣	前期 後期 計	1 1 2	313	○		法面保全 局部改良
拡張	自動車道	改良	掛川市	荒芝線	前期 後期 計	1 1 2	37	○		局部改良
拡張	自動車道	改良	掛川市	坂角線	前期 後期 計	1 1 2	117	○		法面保全 局部改良

エ 林道の拡張(舗装)計画										
										(単位 延長:km, 面積:ha)
開設/拡張	種類	(区分)	位置 (市町)	路線名	計画期 区分	延長	利用 区域 面積	前 5カ 年の 計画 箇所	対 図 番 号	備 考
拡張	自動車道	舗装	掛川市 計	5路線	前期 後期 計	2.7 13.5 16.2	1,589			
拡張	自動車道	舗装	掛川市	七窪	前期 後期 計	1.0 0.7 1.7	109	○		
拡張	自動車道	舗装	掛川市	黒俣	前期 後期 計	0.7 - 0.7	270	○		
拡張	自動車道	舗装	掛川市	平島	前期 後期 計	- 1.3 1.3	90			
拡張	自動車道	舗装	掛川市	大尾大日山	前期 後期 計	- 10.8 10.8	807			(2,113)
拡張	自動車道	舗装	掛川市	萩間黒俣	前期 後期 計	1.0 0.7 1.7	313	○		

\* ( )は全体