

インフルエンザの出席停止期間について

掛川市教育委員会

Sobre o período de suspensão no caso de INFLUENZA

Quando ficar com INFLUENZA, precisa ficar 「5dias depois que surgiram o sintomas」 e 「2dias depois que a temperatura voltar ao normal (3dias no caso de crianças com idade pré-escolar)」 de suspensão de presença escolar. A partir do dia 1º de setembro de 2020 não precisará mais da 「Autorização do retorno escolar」 . Depois do término do período estipulado para suspensão, a criança poderá comparecer a escola, junto precisa entregar o 「Atestado de INFLUENZA」 .

●Dia que surgiu o sintomas	O dia que teve febre ou mesmo que não tenha febre, teve alguns sintomas de INFLUENZA
●5dias depois que surgiu o sintomas	Contar o dia que teve o sintomas como zero, e contar 5dias a partir do dia seguinte
●2dias (ou 3dias) depois que baixou a temperatura	Contar o dia que baixou a febre como zero, e contar 2dias(ou 3dias) a partir do dia seguinte

【Tabela de período de suspensão escolar (No caso de crianças de idade pré-escolar)】

	Dia q teve sintoma	5dias depois que surgiram os sintomas (É o período de suspensão)					Depois que se passaram 5dias				
		0dia	1º dia	2º dia	3º dia	4º dia	5º dia	6º dia	7º dia	8º dia	9º dia
Baixou a febre no 1º dia	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Poderá comparecer				
		Baixou a febre	1º dia	2º dia	3º dia						
Baixou a febre no 2º dia	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Poderá comparecer				
			Baixou a febre	1º dia	2º dia	3º dia					
Baixou a febre no 3º dia	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Poderá comparecer				
				Baixou a febre	1º dia	2º dia		3º dia			
Baixou a febre no 4º dia	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Poderá comparecer				
					Baixou a febre	1º dia		2º dia	3º dia		
Baixou a febre no 5º dia	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Suspensão	Poderá comparecer				
						Baixou a febre		1º dia	2º dia	3º dia	

1 Se depois de tratado estiver com os sintomas abaixo, favor consultar um médico.

- Reação lenta ao ser chamado
- Sinais de alteração comportamental
- Convulsão
- Visão embaçada/turva
- Perda de consciência
- Comportamento fora do normal, etc.

2 Tenha cuidado dentro de casa

A INFLUENZA é transmitida por infecção de gotículas (geradas por tosse e espirro) e infecção de contato (com as gotículas contaminando a maçaneta e então tocando os olhos, nariz e boca). Assim, tenha cuidado em casa para não contagiar-se através de outra pessoa, e previna-se lavando as mãos, desinfetando com álcool, sendo cuidadoso com a tosse, etc.