

新型コロナ ウイルスワクチン



発行・監修：長野県新型コロナウイルスワクチン接種アドバイザーチーム 2021.6発行

接種1回目



月 日

時間・場所

4週間
(28日)
あけて

同じ種類の
ワクチン

免疫は
接種後14日まで
打っていない
人と同じ程度

接種2回目



月 日

時間・場所

当日・翌日
予定を空けて
おくのが
おすすめ

接種後 14日目以降

十分な免疫ができる
といわれている

流行収束まで
感染対策が必要

持ち物

- 接種券(クーポン券)
 - (お薬手帳)
 - 本人確認書類
 - (予診票)
- (健康保険証、運転免許証など)
- 半袖など肩を出しやすい服装がおすすめ

接種後 会場待機

- 重いアレルギーなし→15分待機
 - 重いアレルギーあり→30分待機
- 花粉症や喘息などの方は15分待機でOK

帰宅後

- OK 入浴
- NG 激しい運動
- 過度なアルコール摂取

2回目接種後

- 2回目接種後は副反応が出ることが多い
- 当日・翌日は予定を空けておくのがおすすめ
- 14日目以降に十分な免疫ができるといわれている
- 感染対策はいままで同様

主な副反応

ほとんどは3日以内に回復

- 接種時の痛み
 - 接種部位の腫れ
 - だるさ
 - 頭痛
 - 筋肉痛
 - 寒気
 - 発熱
 - 関節痛
 - 吐き気
 - 解熱剤の使用OK
- こんな場合は受診**
2日以上解熱しない
症状が重い
- 接種後1週間程度で腕が赤く腫れることあり(4~5日で回復)



流行収束まで
感染対策が
必要です

掛川市ワクチンコールセンター

TEL : 050-5491-1250

静岡県新型コロナウイルスワクチン接種副反応相談窓口

TEL : 050-5445-2369