

令和 7 年度 実施設計書

審査 設計者

工事番号
(設計書コード) 37-KG020-38-20-20

建設工事名 令和7年度 掛川市公共下水道事業 野中地区管渠築造工事

路線河川名 建設工事箇所 掛川市 大淵 地内

建設工事金額

工 期 令和 8 年 1 月 1 3 日限り 週休2日推進工事補正 (月単位の週休2日(合計))

建設工事概要	単独事業 開削工 路線延長	289	m
	管きょIPRPφ200	280.9	m
	マンホール工	11	箇所
	取付管およびます工	8	箇所

歩掛・単価適用年度 令和 7 年 5 月 基本単価 令和 7 年 5 月 地区コード 225 地区

起 終 点 指 定 ⇔

内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
-- 管きょ工φ200mm 開削工法 単独事業 路線延長L=289.00m、管渠延長L=280.90m	式	1			
--- 管路土工	式	1			
---- 管路掘削	m 3	4 5 0			M0400 第 1号表
---- 機械投入埋戻工(路体) 再生盛土材	m 3	5 0			M0421 第 3号表
---- 機械投入埋戻工(路床) 再生盛土材	m 3	2 5 0			M0430 第 4号表
---- 発生土処理	m 3	4 5 0			M0100 第 5号表
--- 管布設工	式	1			
---- リブ付硬質塩化ビニル管 φ200	m	2 8 1			M0440 第 7号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- マンホール可とう継手 PRPφ200	個	16			
---- 埋設標識シート 上下水道用	m	279			M0450 第 8号表
--- 管基礎工	式	1			
---- 砕石基礎工（機械施工）	m ³	93			M0460 第 9号表
--- 管路土留工	式	1			
---- アルミ矢板土留 2.0m以下 1段	m	197			M5130 第 11号表
---- アルミ矢板土留 2.5m以下 1段	m	58			M5140 第 15号表
---- アルミ矢板土留 2.5m以下 2段	m	42			M5150 第 18号表
---- アルミ矢板土留 3.0m以下 2段	m	4			M5160 第 20号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- アルミ矢板賃料	式	1			
---- 軽量金属支保工賃料	式	1			
-- マンホール工	式	1			
--- 組立マンホール工	式	1			
---- 組立1号マンホール (単独事業)	箇所	8			M9747 第 23号表
---- 小型マンホール (単独事業) レジンコンクリート製	箇所	3			M6480 第 29号表
-- 取付管およびます工	式	1			
--- 管路土工	式	1			
---- 取付管土工 一般市道B (単独事業)	m	11			M7110 第 34号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 取付管土工 一般市道A (単独事業)	m	6			M7100 第 35号表
---- 取付管土工 県道M4 (単独事業)	m	6			M7000 第 36号表
--- ます設置工	式	1			
---- ます設置工 (単独事業) 塩化ビニル製 200mm (材工共)	箇所	8			M7501 第 37号表
---- ます鍍鉄製防護蓋設置工 φ200 T-8	箇所	3			M7511 第 38号表
--- 取付管布設工	式	1			
---- 取付管布設工 (単独事業) 径150mm (材工共)	箇所	8			M7610 第 39号表
---- 埋設標識シート 上下水道用	m	26			M0450 第 8号表
-- 付帯工	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
--- 舗装撤去工	式	1			
---- 舗装版切断 As舗装版 厚15cm以下	m	7.00			SP 5号表
---- 濁水運搬処理	m ³	1			M0500
---- 舗装版破碎 (As舗装版 厚15cm以下 積込有 騒音対策不要)	m ²	1,570			SP 6号表
---- アスファルトガラ処分	m ³	75			M0300
--- 管路土工	式	1			第 42号表
---- 管路掘削	m ³	19			M0400
---- 発生土処理	m ³	19			第 1号表
--- 舗装仮復旧工	式	1			M0100
	式	1			第 5号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 下層路盤（車道・路肩部）	m ²	59			SP 8号表
---- 下層路盤（歩道部）	m ²	9			SP 9号表
---- 上層路盤（車道・路肩部）	m ²	32			SP 10号表
---- 上層路盤（車道・路肩部）	m ²	170			SP 11号表
---- 表層（車道・路肩部）	m ²	261			SP 12号表
---- 表層（歩道部）	m ²	9			SP 13号表
--- 舗装復旧工	式	1			
---- 不陸整正 補足材無、排出ガス対策型	m ²	1,300			SP 14号表
---- 上層路盤（車道・路肩部）	m ²	107			SP 15号表

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- 表層（車道・路肩部）	m ²	1,270			SP 16号表
---- 表層（歩道部）	m ²	29			SP 17号表
---- 区画線設置〔溶融式手動〕 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	m	91			第 43号表
---- 区画線設置〔溶融式手動〕 実線 20cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー	m	61			第 44号表
---- 区画線設置〔溶融式手動〕 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm 白	m	18			第 45号表
--- 安全費 単独事業	式	1			
---- 交通誘導警備員B	人	102			
直接工事費計					
工種区分 No. 31 下水道工事（2）					

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (一般交通影響有り(2)-2)	式	1			
準備費(積上)	式	1			M9752
運搬費	式	1			第 46号表
	式	1			M9300
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 (一般交通影響有り(2)-2)	式	1			
工事原価計					
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)	式	1			
工事価格計					

M O 4 0 0						管路掘削						第 1号表					
金 円 1 m 3 当り																	
積 算 項 目						単位	数量		単 価	金 額		摘 要					
機械掘削工 クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)						m 3	1					M0410					
計												第 2号表					

MO410					
機械掘削工 クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
第 2号表					
金 円 100 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ〔クローラ型〕 運転 クレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型 (第1次基準値)	時間				
諸雑費	式	1			
計					
単価	m3				

MO421 機械投入埋戻工(路体) 再生盛土材					
第 3号表					
金 円 100 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
路床材 再生盛土材	m3	126			
バックホウ〔クローラ型〕 運転 クレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	時間				
タンバ締固め	m3	100			SP 1号表
諸雑費	式	1			
計					
単価	m3				

MO430 機械投入埋戻工(路床) 再生盛土材 第 4号表					
金	円	100 m3 当り			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
路床材 再生盛土材	m3	126			
バックホウ〔クローラ型〕 運転 クレーン機能付2.9t吊 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	時間				
タンバ締固め	m3	100			SP 1号表
諸雑費	式	1			
計					
単価	m3				

MO100		発生土処理		第 5号表		
金	円	1 m3 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
発生土処分工 大洲防災林						M0130
		m3	1			第 6号表
計						

MO130

発生土処分工
大洲防災林

第 6号表

金	円	1 m3 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3	1			SP 2号表
計						

MO440		リブ付硬質塩化ビニル管 φ200		第 7号表	
金	円	1 m 当り			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ200		m	1		
上記金額に掛ける			1.02		
計					

MO450					
埋設標識シート 上下水道用					
第 8号表					
金 円 50 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート 150×50 2倍	巻	1			
計					
単価	m				

MO460		砕石基礎工（機械施工）				第 9号表
金	円	1 m3 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材		m3	1.2			
砕石基礎工（機械施工）		m3	1			M0641
計						第 10号表

MO 6 4 1

碎石基礎工（機械施工）

第 10号表

金 円		1 m3 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎工（機械施工）		m3	1			
上記金額に掛ける			1.04			
計						

M5130		アルミ矢板土留 2.0m以下 1段		第 11号表	
金	円	1 m 当り			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 両側 2.0m以下	m	1			M5010 第 12号表
アルミ矢板引抜工 両側 2.0m以下	m	1			M5020 第 13号表
土留支保工 軽量金属支保工 1段 水圧式パイプサポート	m	1			M5110 第 14号表
計					

M5010		アルミ矢板建込工 両側 2.0m以下		第 12号表	
金	円	100 m 当り			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ〔クローラ型〕 運転 クレーン機能付2.9 t吊 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型 (第1次基準値)	時間				
諸雑費	式	1			
計					
単価	m				

M5020		アルミ矢板引抜き工 両側 2.0m以下		第 13号表		
金	円	100 m 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ〔クローラ型〕 運転 クレーン機能付2.9 t吊 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型 (第1次基準値)		時間				
諸雑費		式	1			
計						
単価		m				

M5 1 1 0		土留支保工 軽量金属支保工 1段 水圧式パイプサポート		第 14号表		
金	円	100 m 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
単価		m				

M 5 1 4 0		アルミ矢板土留 2.5m以下 1段		第 15号表		
金	円	1 m 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 両側 2.5m以下		m	1			M5030 第 16号表
アルミ矢板引抜工 両側 2.5m以下		m	1			M5040 第 17号表
土留支保工 軽量金属支保工 1段 水圧式パイプサポート		m	1			M5110 第 14号表
計						

M5030		アルミ矢板建込工 両側 2.5m以下		第 16号表	
金	円	100 m 当り			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ〔クローラ型〕 運転 クレーン機能付2.9 t吊 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型 (第1次基準値)	時間				
諸雑費	式	1			
計					
単価	m				

M5040			アルミ矢板引抜き 両側 2.5m以下			第 17号表		
金 円			100 m 当り					
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホウ〔クローラ型〕 運転 クレーン機能付2.9 t吊 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型 (第1次基準値)			時間					
諸雑費			式	1				
計								
単価			m					

M5150					
アルミ矢板土留 2.5m以下 2段					
第 18号表					
金 円 1 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 両側 2.5m以下	m	1			M5030 第 16号表
アルミ矢板引抜工 両側 2.5m以下	m	1			M5040 第 17号表
土留支保工 軽量金属支保工 2段 水圧式パイプサポート	m	1			M5120 第 19号表
計					

M5 1 2 0		土留支保工 軽量金属支保工 2段 水圧式パイプサポート		第 19号表		
金	円	100 m 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
単価		m				

M5160		アルミ矢板土留 3.0m以下 2段		第 20号表		
金	円	1 m 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 両側 3.0m以下		m	1			M5050 第 21号表
アルミ矢板引抜工 両側 3.0m以下		m	1			M5060 第 22号表
土留支保工 軽量金属支保工 2段 水圧式パイプサポート		m	1			M5120 第 19号表
計						

M5050			アルミ矢板建込工 両側 3.0m以下			第 21号表		
金 円 100 m 当り								
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホウ〔クローラ型〕 運転 クレーン機能付2.9 t吊 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型 (第1次基準値)			時間					
諸雑費			式	1				
計								
単価			m					

M5060		アルミ矢板引抜き工 両側 3.0m以下		第 22号表	
金	円	100 m 当り			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ〔クローラ型〕 運転 クレーン機能付2.9 t吊 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型 (第1次基準値)	時間				
諸雑費	式	1			
計					
単価	m				

M 9 7 4 7 組立1号マンホール (単独事業)					
第 23号表					
金 円 8 箇所 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
底盤ブロック 1号用 有効高130	個	8			
躯体ブロック 1号用 900×600	個	1			
躯体ブロック 1号用 900×900	個	3			
躯体ブロック 1号用 900×1200	個	3			
躯体ブロック 1号用 900×1800	個	1			
斜壁 1号用 600×900×450	個	3			
斜壁 1号用 600×900×600	個	5			
調整リング 600×100	個	12			

M9747					
第 23号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
調整金具 25mmまで	組	3			
調整金具 45mmまで	組	5			
削孔 PRPφ200mm	箇所	8			
削孔 VUφ150mm	箇所	2			
鉄蓋及び受枠 600 T-25	組	6			
鉄蓋及び受枠 600 T-25 次世代型	組	2			
底部工(組立式) 1号用	箇所	8			M6310
底部工(組立式) インバートのみ 1号用	箇所	1			M6311

M9747					
第 23号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール工 (内径900mm) 3m以下 施工箇所4箇所以上 時間制約なし 夜間作業なし	箇所	8			M6304
計					第 27号表
単価	箇所				

M 6 3 1 0					
底部工(組立式) 1号用					
第 24号表					
金 円 1 箇所 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	m 3	0. 2 3 2			
コンクリート	m 3	0. 1 5 8			SP 3号表
モルタル上塗り工 配合1:3 t=2cm	m 2	0. 7 3 9			M6320
計					第 25号表

M 6 3 2 0		モルタル上塗り工 配合1:3 t=2cm		第 25号表		
金	円	1 m2 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
左官		人				
普通作業員		人				
コンクリート		m3	0.02			SP 3号表
諸雑費		式	1			
計						

M 6 3 1 1		底部工(組立式) インパートのみ 1号用			第 26号表	
金	円	1 箇所 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m 3	0. 158			SP 3号表
モルタル上塗り工 配合1:3 t=2cm		m 2	0. 74			M6320 第 25号表
計						

M 6 3 0 4					
組立マンホール工 (内径900mm) 3m以下 施工箇所4箇所以上 時間制約なし 夜間作業なし					
第 27号表					
金 円 1 箇所 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
組立マンホール工 1号 (内径900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間的制約なし 夜間作業なし		箇所	1		
上記金額に掛ける			1.03		
計					

組立マンホール工 1号 (内径900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間的制約なし 夜間作業なし					
第 28号表					
金 円 1 箇所 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 [手間のみ] 1号 (内径900mm) 3m以下					1
	箇所	1			
諸 雑 費					
	式	1			
計					

M 6 4 8 0		小型マンホール (単独事業) レジンコンクリート製			第 29号表	
金	円	3 箇所 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール材料費 (単独事業) レジンコンクリート製		式	1			M6481 第 30号表
小型マンホール設置工 (単独事業) レジンコンクリート製 φ300		式	1			M6482 第 31号表
小型マンホール基礎工 レジンコンクリート製 t=200mm		箇所	3			M6473 第 33号表
計						
単価		箇所				

M 6 4 8 1 小型マンホール材料費 (単独事業) レジンコンクリート製 第 30号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
マンホール蓋 φ300 受枠共 T-25	組	3			
底版 レジンφ560×70	個	3			
管取付壁 レジンφ300×370 φ200用	個	3			
直壁 レジンφ300×100	個	2			
直壁 レジンφ300×150	個	1			
直壁 レジンφ300×600	個	1			
直壁 レジンφ300×900	個	2			
上部壁 レジンφ300×200	個	3			

M 6 4 8 1					
第 30号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
調整リング φ300×50	個	3			
アダプタセット 流入用 レジンφ200 I N	個	3			
アダプタセット 流出用 レジンφ200 O U T	個	3			
計					

M 6 4 8 2		小型マンホール設置工 (単独事業) レジンコンクリート製 φ 3 0 0				第 31号表	
金	円	1 式 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
レジンマンホール設置工 1.5m以下						M6475	
		箇所	3			第 32号表	
計							

M 6 4 7 5		レジンマンホール設置工 1.5m以下		第 32号表		
金	円	1 箇所 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役						1
		人				
特殊作業員						1
		人				
普通作業員						1
		人				
諸雑費						
		%				
計						

M 6 4 7 3		小型マンホール基礎工 レジンコンクリート製 t=200mm			第 33号表	
金	円	1 箇所 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2	0.246			SP 4号表
計						

M 7 1 1 0			取付管土工 一般市道B (単独事業)			第 34号表		
金 円 1 m 当り								
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工 クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)			m3	1.08			第 2号表	M0410
機械投入埋戻工(路床) 再生盛土材			m3	0.7			第 4号表	M0430
発生土処理			m3	1.08			第 5号表	M0100
計								

M 7 1 0 0			取付管土工 一般市道A (単独事業)			第 35号表		
金 円 1 m 当り								
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工 クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)			m3	1.32			第 2号表	M0410
機械投入埋戻工(路床) 再生盛土材			m3	0.91			第 4号表	M0430
発生土処理			m3	1.32			第 5号表	M0100
計								

M7000 取付管土工 県道N4 (単独事業)						第 36号表
金 円 1 m 当り						
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工 クレーン機能付2.9吊 山積0.45m3 (平積0.35m3)	m3	1.41			第 2号表	M0410
機械投入埋戻工(路床) 再生盛土材	m3	0.76			第 4号表	M0430
発生土処理	m3	1.41			第 5号表	M0100
計						

M 7 5 0 1					
ます設置工 (単独事業) 塩化ビニル製 200mm (材工共)					
第 37号表					
金 円 1 箇所 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
ます径単価(材工共) 塩化ビニル製 200mm (材工共)		箇所	1		
上記金額に掛ける			1. 01		
計					

M 7 5 1 1					
ます 鋳鉄製防護蓋設置工 φ200 T-8					
第 38号表					
金 円 1 箇所 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
鋳鉄製防護蓋 φ200 T-8		個	1		
ます 鋳鉄製防護蓋設置費 φ200 T-8 手間のみ		箇所	1		
計					

M 7 6 1 0		取付管布設工 (単独事業) 径150mm (材工共)		第 39号表		
金	円	1 箇所 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
取付管施工単価 (材工共) 径150mm		箇所	1			
上記金額に掛ける			1.02			
計						

MO500					
汚水運搬処理					
第 40号表					
金 円 100 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
トラック運搬 (D1D区間なし) 運搬距離: 22.7 km以下	台	50			第 41号表
アスファルトカッター汚泥処分費	m3	100			
計					
単価	m3				

トラック運搬 (DID区間なし)
運搬距離: 22.7 km以下

第 41号表

金 円 1 台 当 り					
積 算 項 目		単位	数 量	単 価	金 額
トラック運搬 2 t 積		時間			
諸 雑 費		式	1		
計					

MO300

アスファルトガラ処分

第 42号表

金 円		1 m3 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3	1			SP 7号表
アスファルト殻処分費 As塊		m3	1			
計						

区画線設置〔熔融式手動〕 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白					
第 43号表					
金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工（区画線設置工〔熔融式（手動）〕） 昼間単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0	k g	570			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	k g	25			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	k g	25			2
軽油 パトロール給油	l	40			2
諸雑費	%				

第 43号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

区画線設置〔熔融式手動〕 実線 20cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー					
第 44号表					
金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工（区画線設置工〔熔融式（手動）〕） 昼間単価 供用区間 実線 20cm 時間の制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15-18% 黄 比重2.0	kg	760			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	kg	33			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	kg	33			2
軽油 パトロール給油	l	43			2
諸雑費	%				

第 44号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

区画線設置〔熔融式手動〕 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm 白					
第 45号表					
金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工（区画線設置工〔熔融式（手動）〕） 昼間単価 供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔補正係数：週休2日補正〕	X				
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15-18% 白 比重2.0	k g	570			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	k g	25			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	k g	25			2
軽油 パトロール給油	l	100			2
諸雑費	%				

第 45号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

M 9 7 5 2		準備費 (積上)		第 46号表		
金	円	1 式 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
試掘調査						M9751
		箇所	3			第 47号表
計						

M9751					
試験調査					
第 47号表					
金 円 1 箇所 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
試験掘削					
		m3	1.08		SP 18号表
機械投入埋戻工(路体)小型バックホウ 流用土					M9756
		m3	1.08		第 48号表
計					

M 9 7 5 6		機械投入埋戻工(路体)小型バックホウ 流用土				第 48号表
金	円	100 m3 当り				
積 算 項 目		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転〔クローラ型〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)		日				
タンバ締固め		m3	100			SP 1号表
諸雑費		式	1			
計						
単価		m3				

M 9 3 0 0		運搬費		第 4 9 号表		
金	円	1 式 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運搬費 (単独事業)						M 9 3 0 3
		式	1			第 5 0 号表
計						

M9303 運搬費(単独事業)					
第 50号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費(往路) 12m以内 L=10km, G=2.565t	式	1			
仮設材等運搬費(復路) 12m以内 L=10km, G=2.565t	式	1			
仮設材等の積み込み・取卸し費 現場搬入質量=2.565t, 現場搬出質量=2.565t	式	1			
計					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
タンバ締固め	タンバ締固め＝タンバ締固め	SP 1 号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），D I D区間の有無＝無し，運搬距離＝2. 5 k m以下	SP 2 号表
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝1 8 - 8 - 2 5（2 0）- B B	SP 3 号表
基礎碎石	碎石の厚さ＝1 7. 5 c mを超え2 0. 0 c m以下，碎石＝碎石の種類 選択 &碎石規格＝再生クラシャーラン（R C - 4 0）	SP 4 号表
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝1 5 c m以下	SP 5 号表
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝不要，舗装版厚＝1 5 c m以下，積込作業の有無＝有り	SP 6 号表
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚1 5 c m以下），D I D区間の有無＝無し，運搬距離（k m）＝3. 5 k m以下	SP 7 号表
下層路盤（車道・路肩部）	施工区分＝3 層施工，材料＝路盤材 選択 *全仕上り厚＝4 1 0 m m，&路盤材規格＝再生下層路盤材 4 0 - 0	SP 8 号表
下層路盤（歩道部）	施工区分＝1 層施工，材料＝路盤材 選択 *全仕上り厚＝1 0 0 m m，&路盤材規格＝再生下層路盤材 4 0 - 0	SP 9 号表
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整碎石 選択，施工区分＝2 層施工	SP 1 0 号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
上層路盤 (車道・路肩部)	*全仕上り厚＝１６０mm，&路盤材規格＝粒度調整碎石（M - ３０）	SP 10号表
上層路盤 (車道・路肩部)	材料＝粒度調整碎石 選択，施工区分＝１層施工 *全仕上り厚＝１１０mm，&路盤材規格＝粒度調整碎石（M - ３０）	SP 11号表
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝１．４m未満（１層当り平均仕上り厚５０mm以下），材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝無し &アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３） A配合，*１層当り平均仕上り厚＝４０mm	SP 12号表
表層 (歩道部)	平均幅員＝１．４m未満（１層当り平均仕上り厚５０mm以下），材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝無し &アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３） A配合，*１層当り平均仕上り厚＝３０mm	SP 13号表
不陸整正	補足材料の有無＝無し	SP 14号表
上層路盤 (車道・路肩部)	材料＝粒度調整碎石 選択，施工区分＝１層施工 *全仕上り厚＝１５０mm，&路盤材規格＝粒度調整碎石（M - ３０）	SP 15号表
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝３．０m超，材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３） A配合，*１層当り平均仕上り厚＝５０mm，&瀝青材料規格＝プライムコート PK - 3	SP 16号表
表層 (歩道部)	平均幅員＝１．４m以上，材料＝細粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生細粒度アスコン（１３） A配合，*１層当り平均仕上り厚＝３０mm，&瀝青材料規格＝プライムコート PK - 3	SP 17号表
床掘り	土質＝土砂，施工方法＝現場制約あり *土砂の種類＝土砂（砂・砂質土）	SP 18号表