

# 市道神田一丁目線 南工区 数量計算書

数 量 總 括 表

【南工区】

## 数 量 総 括 表

南工区

No.1

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
土工				式	1	
	掘削工	掘削	土砂	m <sup>3</sup>	430	C01
	路床盛土工	路床盛土	〃	〃	280	山砂利 B02
	残土	残土処理	〃	〃	430	Z20
カルバート工				式	1	
	プレキャストカルバート工	ボックスカルバート工	B600-H600	m	13	
排水構造物工				式	1	
	作業土工	床掘	土砂	m3	10	E02
		埋戻し	〃	m3	10	流用土 R02
	側溝工	PU3-B300-H300	B300-H300	m	34	
		PU3-B300-H500	B300-H500	〃	35	
		自由勾配側溝 B300-H500	B300-H500	〃	3	
		コンクリート蓋 PC4-300	車道用 B300	枚	133	
		グレーチング蓋 T25-300	車道用 B300	〃	7	
		既設側溝嵩上げ工		式	1	
		既設側溝インバート工		〃	1	
	暗渠工	PU BOX 300B		m	4	
	集水溝・マンホール工	G25-B500-L500-H800-2	車道部	箇所	1	
		G25-B500-L500-H700-3	車道部	〃	1	
		G25-B800-L800-H1000	車道部	〃	1	
		G25-B800-L800-H900	車道部	〃	1	
舗装工				式	1	
	車道舗装	表層工	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	414	
		上層路盤工	粒度調整碎石 M-30,t=15cm	〃	414	
		下層路盤工	再生下層路盤材 RC-40,t=20cm	〃	414	
区画線工				式	1	
	区画線工	車道外側線	溶融式・白・実線 W=15cm	m	110	
		塗布式カラー舗装	標準色(緑) 珪砂入り	m <sup>2</sup>	40	

## 数量總括表

南工区

No.2

# 道路土工数量計算書

【南工区】

## 道路土工数量集計表

南工区

1式 当り

南工区

## 掘削土量計算書

NO.1



南工区

## 路床盛土 土量計算書

NO.1



舗装工数量計算書

【南工区】

## 鋪裝工數量集計表

南工区

1式 当り

## 鋪裝工數量計算書

南工区

NO. 1

名 称	算 式	単位	数 量
車道舗装			
	面積計算書より	=	255.3
	CAD計測（図面より）		
	117.5+41.5	=	159.0
	控除(図面より)		
		=	0.0
		合計	= 414.3
表 層			
再生密粒度アスコン (13) t=5cm	A = 414.3	= 414.3	m <sup>2</sup> 414.3
上層路盤			
粒度調整碎石 M-30, t=15cm	A1 = 414.3	= 414.3	m <sup>2</sup> 414.3
下層路盤			
再生下層路盤材 RC-40, t=20cm	A1 = 414.3	= 414.3	m <sup>2</sup> 414.3

## 車道舖裝面積計算書

南工区

NO.1

排水構造物工数量計算書

【南工区】

## 排 水 構 造 物 工 数 量 集 計 表

南工区

一式当り

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
側溝工				
PU3-B300-H300		m	34.1	
PU3-B300-H500		〃	34.9	
自由勾配側溝 B300-H500		〃	2.6	
蓋工				
コンクリート蓋 PC4-300	車道用 B300	枚	133.0	
グレーティング蓋 T25-300	車道用 B300	〃	7.0	
既設側溝嵩上げ工				
既設側溝嵩上げ工		m	2.0	
既設側溝インバート工				
既設側溝インバート工		m	25.4	
暗渠工				
PU BOX 300B		m	3.9	
函渠工				
B600-H600		m	12.9	
集水樹工				
G25-B500-L500-H800- 2		箇所	1	
G25-B500-L500-H800- 3		箇所	1	
G25-B800-L800-H1000		箇所	1	
G25-B800-L800-H900		箇所	1	

## 排水構造物工延長調書

## 側溝工

南工区

## 排水構造物工延長調書

暗渠工

南工区

## 排水工 延長調書

## 函渠工

南工区

# 集水樹工延長調書

## 集水桿工

南工区

# 道路付属施設工 数量計算書

【南工区】

## 道路付属施設工 数量集計表

南工区

一式当り

## 道路付属物工 延長調書

## 道路附属物工

南工区

区画線工数量計算書  
【南工区】

## 区画線工数量集計表

南工区

一式当り

## 区画線工延長調書

車道外側線

南工区

名 称	測 点			数 量	摘 要
	左・右	自	至		
溶融式 実線・白 W=15cm	左	NO. 16 + 15.2	NO. 16 + 16.6	14.0	
		NO. 17 + 2.0	NO. 18 + 17.0	39.5	
	右	NO. 16 + 15.2	NO. 16 + 19.3	15.6	
		NO. 17 + 3.0	NO. 18 + 17.0	39.1	
			合計	108.2 m	
塗布式カラ一舗装 標準色(緑) 珪砂入り W1.00	左	NO. 16 + 5.6	NO. 16 + 14.0	9.5	
		NO. 17 + 5.4	NO. 17 + 16.7	30.2	
			合計	39.7 m	

# 構造物撤去工数量計算書

【南工区】

## 構造物撤去工

## 数量集計表

種別	細別	規格	単位	数量	摘要
構造物取壊し工					
	舗装版切断	As t=15cm以下	m	27.7	
	舗装版破碎	As t=5cm	m <sup>2</sup>	243.6	
		As t=4cm	m <sup>2</sup>	14.1	
排水構造物撤去工					
	U型側溝取壊し				
		B300-H400	m	6.7	
		B600-H800	〃	7.2	
		B600-H600	〃	40.9	
	暗渠取壊し				
		B600-H800	m	6.7	
	集水栓取壊し				
		B600-L600-H1100	箇所	1.0	
殻運搬処理工					
	殻運搬	無筋Co	m <sup>3</sup>	27.5	
		有筋Co	〃	6.0	
		As	〃	12.7	

## 運搬処理工　数量計算書

# 構造物取壊し工延長調書

排水構造物撤去工 延長調書

名 称	測 点		左 右	延 長	摘 要
	自	至			
U-B300-H400取壊し	NO. 16 + 18.8		右	3.0	
	NO. 17 + 3.1		右	3.7	
			合計	6.7	m
U-B600-H800取壊し	NO. 18 + 16.1		右	1.4	
	NO. 18 + 16.1		右	5.8	
			合計	7.2	m
U-B600-H600取壊し	NO. 16 + 15.2	NO. 18 + 15.6	左	40.9	
			合計	40.9	m
暗渠(B600-H800)取壊し	NO. 18 + 16.1		右	6.7	
			合計	6.7	m
集水桟(B600-L600-H1100)取壊し	NO. 18 + 16.1		右	1.0	
			合計	1.0	箇所