

| 水 質 検 査 結 果 表                        |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 令和8年7月分         |                 |                 |  | 検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 掛 川 市 水 道 課 |  |  |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| 施設名                                  | 逆川配水系         | 東山配水系           | 原谷配水系           | 遊家配水系           | 原里配水系           | 大東東部配水系         | 大東西部配水系         | 大坂配水系           | 大東北部配水系         | 入山瀬配水系          | 嶺向配水系           | 大須賀配水系          | 大須賀東部配水系        | 東大谷第1配水系        | 本谷配水系           | 大坂水源            | 大東西部水源          | 大須賀水源           |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 採水場所                                 | 梅橋公会堂         | 小鮎川集会所          | 西ノ宮神社           | 原川公園            | 久居島公民館          | キャター第三駐車場北側     | 三井防災センター        | 大東グランドゴルフ場トイレ   | 8方面第3分団消防小屋     | 土土方南公会堂         | 嶺向公民館           | 清ヶ谷公会堂          | 大須賀浄化センター       | 新井公会堂           | 本谷茶工場           | 大坂浄水場濾過器の下流     | 大東西部浄水場濾過器の下流   | 大須賀配水池入り口       |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 採水年月日                                | 令和8年7月1日      | 令和8年7月1日        | 令和8年7月1日        | 令和8年7月1日        | 令和8年7月1日        | 令和8年7月13日       | 令和8年7月13日       | 令和8年7月13日       | 令和8年7月13日       | 令和8年7月13日       | 令和8年7月13日       | 令和8年7月13日       | 令和8年7月13日       | 令和8年7月13日       | 令和8年7月13日       | 令和8年7月13日       | 令和8年7月13日       | 令和8年7月13日       |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 検水の種類                                | 給水            | 給水              | 給水              | 給水              | 給水              | 給水              | 給水              | 給水              | 給水              | 給水              | 給水              | 給水              | 給水              | 給水              | 給水              | 給水              | 給水              | 給水              |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 天候                                   | 雲             | 雲               | 雲               | 雲               | 雲               | 雲               | 雲               | 雲               | 雲               | 雲               | 雲               | 雲               | 雲               | 雲               | 雲               | 雲               | 雲               | 雲               |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 気温                                   | 28.0℃         | 27.0℃           | 27.5℃           | 28.0℃           | 25.5℃           | 31.0℃           | 28.0℃           | 31.0℃           | 30.0℃           | 30.0℃           | 30.0℃           | 25.5℃           | 26.0℃           | 26.9℃           | 26.1℃           | 25.5℃           | 26.0℃           | 26.0℃           |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 水温                                   | 25.5℃         | 22.2℃           | 24.0℃           | 23.2℃           | 20.9℃           | 24.8℃           | 25.0℃           | 27.3℃           | 27.7℃           | 28.1℃           | 25.3℃           | 27.0℃           | 31.0℃           | 26.9℃           | 22.0℃           | 18.0℃           | 21.0℃           | 20.8℃           |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 項目                                   | 基準値           | 結果              | 結果              | 結果              | 結果              | 結果              | 結果              | 結果              | 結果              | 結果              | 結果              | 結果              | 結果              | 結果              | 結果              | 結果              | 結果              | 結果              |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 一般細菌                                 | 100個/mL以下     | 0 個/mL          | 0 個/mL          | 0 個/mL          | 0 個/mL          | 0 個/mL          | 0 個/mL          | 0 個/mL          | 0 個/mL          | 0 個/mL          | 0 個/mL          | 0 個/mL          | 0 個/mL          | 0 個/mL          | 0 個/mL          | 0 個/mL          | 0 個/mL          | 0 個/mL          |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 大腸菌                                  | 検出されないこと      | 検出されない          | 検出されない          | 検出されない          | 検出されない          | 検出されない          | 検出されない          | 検出されない          | 検出されない          | 検出されない          | 検出されない          | 検出されない          | 検出されない          | 検出されない          | 検出されない          | 検出されない          | 検出されない          | 検出されない          |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| カドミウム及びその化合物                         | 0.003mg/L以下   | 0.0003 mg/L未満   | 0.0003 mg/L未満   | 0.0003 mg/L未満   | 0.0003 mg/L未満   | 0.0003 mg/L未満   | 0.0003 mg/L未満   | 0.0003 mg/L未満   | 0.0003 mg/L未満   | 0.0003 mg/L未満   | 0.0003 mg/L未満   | 0.0003 mg/L未満   | 0.0003 mg/L未満   | 0.0003 mg/L未満   | 0.0003 mg/L未満   | 0.0003 mg/L未満   | 0.0003 mg/L未満   | 0.0003 mg/L未満   |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 水銀及びその化合物                            | 0.0005mg/L以下  | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満  | 0.00005 mg/L未満  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| セレン及びその化合物                           | 0.01mg/L以下    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 鉛及びその化合物                             | 0.01mg/L以下    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| ヒ素及びその化合物                            | 0.01mg/L以下    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 六価クロム化合物                             | 0.02mg/L以下    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 亜硝酸態窒素                               | 0.04mg/L以下    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| シアニ化合物イオン及び塩化シアニ                     | 0.01mg/L以下    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | 10mg/L以下      | 0.2 mg/L        | 0.2 mg/L        | 1.8 mg/L        | 0.5 mg/L        | 1.1 mg/L        | 0.2 mg/L        | 0.4 mg/L        | 0.2 mg/L        | 0.4 mg/L        | 0.2 mg/L        | 1.0 mg/L        | 0.9 mg/L        | 0.2 mg/L        | 1.1 mg/L        | 0.1 mg/L未満      | 4.1 mg/L        | 3.7 mg/L        |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| フッ素及びその化合物                           | 0.8mg/L以下     | 0.05 mg/L       | 0.05 mg/L       | 0.08 mg/L       | 0.08 mg/L       | 0.07 mg/L       | 0.05 mg/L未満     | 0.05 mg/L未満     | 0.07 mg/L       | 0.05 mg/L       | 0.05 mg/L未満     | 0.07 mg/L       | 0.05 mg/L未満     | 0.07 mg/L       | 0.05 mg/L未満     | 0.05 mg/L未満     | 0.07 mg/L       | 0.05 mg/L未満     |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| ホウ素及びシリコ化合物                          | 1.0mg/L以下     | 0.1 mg/L未満      | 0.1 mg/L未満      | 0.1 mg/L未満      | 0.1 mg/L未満      | 0.1 mg/L未満      | 0.1 mg/L未満      | 0.1 mg/L未満      | 0.1 mg/L未満      | 0.1 mg/L未満      | 0.1 mg/L未満      | 0.1 mg/L未満      | 0.1 mg/L未満      | 0.1 mg/L未満      | 0.1 mg/L未満      | 0.1 mg/L未満      | 0.1 mg/L未満      | 0.1 mg/L未満      |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 四塩化炭素                                | 0.002mg/L以下   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   | 0.0002 mg/L未満   |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 1, 4-ジオキサン                           | 0.05mg/L以下    | 0.005 mg/L未満    | 0.005 mg/L未満    | 0.005 mg/L未満    | 0.005 mg/L未満    | 0.005 mg/L未満    | 0.005 mg/L未満    | 0.005 mg/L未満    | 0.005 mg/L未満    | 0.005 mg/L未満    | 0.005 mg/L未満    | 0.005 mg/L未満    | 0.005 mg/L未満    | 0.005 mg/L未満    | 0.005 mg/L未満    | 0.005 mg/L未満    | 0.005 mg/L未満    | 0.005 mg/L未満    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| ジブート-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| ジクロロメタン                              | 0.02mg/L以下    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| テトラクロロエチレン                           | 0.01mg/L以下    | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満   | 0.0005 mg/L未満   |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| トリクロロエチレン                            | 0.01mg/L以下    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン   | 0.00005mg/L以下 | 0.000005 mg/L未満 | 0.000005 mg/L未満 | 0.000005 mg/L未満 | 0.000005 mg/L未満 | 0.000005 mg/L未満 | 0.000005 mg/L未満 | 0.000005 mg/L未満 | 0.000005 mg/L未満 | 0.000005 mg/L未満 | 0.000005 mg/L未満 | 0.000005 mg/L未満 | 0.000005 mg/L未満 | 0.000005 mg/L未満 | 0.000005 mg/L未満 | 0.000005 mg/L未満 | 0.000005 mg/L未満 | 0.000005 mg/L未満 |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| ベンゼン                                 | 0.01mg/L以下    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 塩素酸                                  | 0.6mg/L以下     | 0.06 mg/L未満     | 0.1 mg/L        | 0.06 mg/L未満     | 0.06 mg/L未満     | 0.06 mg/L       | 0.06 mg/L未満     | 0.06 mg/L未満     | 0.06 mg/L未満     | 0.06 mg/L未満     | 0.06 mg/L未満     | 0.06 mg/L未満     | 0.06 mg/L未満     | 0.06 mg/L未満     | 0.06 mg/L未満     | 0.06 mg/L未満     | 0.06 mg/L未満     | 0.06 mg/L未満     |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| クロロ酢酸                                | 0.02mg/L以下    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| クロロホルム                               | 0.06mg/L以下    | 0.011 mg/L      | 0.008 mg/L      | 0.006 mg/L未満    | 0.006 mg/L      | 0.006 mg/L      | 0.006 mg/L      | 0.006 mg/L      | 0.006 mg/L      | 0.006 mg/L      | 0.006 mg/L      | 0.006 mg/L      | 0.006 mg/L      | 0.006 mg/L      | 0.006 mg/L      | 0.006 mg/L      | 0.006 mg/L      | 0.006 mg/L      |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| ジクロロ酢酸                               | 0.03mg/L以下    | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満    | 0.003 mg/L未満    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| ジブromoklorometan                     | 0.1mg/L以下     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |
| 臭素酸                                  | 0.01mg/L以下    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |